

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
(ďalej len „Výzva“)

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov organizácie: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo organizácie: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO : 30845572
Zastúpený: Prápor CSS Prešov
Sídlo: Lesík delostrelcov I, 080 01 Prešov
Webové sídlo: www.mod.gov.sk – Verejné obstarávanie a obstarávanie
Subjekt podľa zákona o verejnom obstarávaní: verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a)

KONTAKTNÁ OSOBA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA PRE KOMUNIKÁCIU:

Meno a priezvisko: Michaela KINLOVICOVA
Tel: 0960/522 727
e-mail: Michaela.KINLOVICOVA@mil.sk

(ďalej spolu len „verejný obstarávateľ“)

2. DRUH ZÁKAZKY: tovary
OBĽASŤ PREDMETU ZÁKAZKY: civilná zákazka ☒
3. NÁZOV ZÁKAZKY: Železiarské výrobky a brusivá
4. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY: 3259,50 - EUR bez DPH

NOMENKLATÚRA (CPV KÓD):

14522300-9	Šmirgel'
14811300-2	Brúsne kotúče
34312500-2	Tesnenia
42674000-1	Časti a príslušenstvo kovoobrábacích strojov
44100000-1	Konštrukčné materiály a súvisiace prvky
44316000-8	Železiarsky tovar
44521210-3	Visiace zámky
44523000-2	Pánty, kovanie a drobné príslušenstvo
44531600-7	Matice
44532200-0	Podložky/tesnenia
44532300-1	Závlačky
60000000-8	Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

spoločný slovník obstarávania (<https://www.uvo.gov.sk/verejny-obstaravatel-obstaravatel/elektronicke-zasielanie-oznameni/spolocny-slovník-obstaravania-cpv-443.html>)

5. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:

Predmetom zákazky je Železiarské výrobky a brusivá

Technické požiadavky: vid' cenový návrh

6. **PODMIENKY ÚČASTI:**

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti:

a) Osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní

✓ podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní

1. verejný obstarávateľ požaduje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, čo si overí údajmi z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu; ak údaje zverejnené nie sú, uchádzač preukáže doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovary/poskytovať službu/uskutočňovať stavebné práce/dodávať potraviny alebo podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní alebo predložením zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov vydaný príslušným orgánom iného členského štátu, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní;
2. verejný obstarávateľ požaduje preukázanie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní čestným vyhlásením uchádzača, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

b) Finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:

(ak sa uplatňuje) NEUPLATŇUJE SA

✓ § 33 ods. 1 písm. a), b), c) alebo d) zákona o verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ bude vyžadovať od uchádzača preukázanie podmienky účasti podľa § 33 ods. 1 písm. xxx nasledovne:

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač preukázať, že pri plnení zmluvy alebo rámcovej dohody bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok tejto osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. f) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.

c) Technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34/§ 131 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní: (ak sa uplatňuje) NEUPLATŇUJE SA

✓ § 34 ods. 1 písm. a) až m) / § 131 ods. 1 písm. a) až k) zákona o verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ bude vyžadovať od uchádzača preukázanie podmienky účasti podľa § 34/§ 131 ods. 1 písm. xxx nasledovne:

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač preukázať, že pri plnení zmluvy alebo rámcovej dohody bude skutočne používať technické a odborné kapacity, ktorej postavenie využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok tejto osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej technické a odborné kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok

účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. f) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.

7. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY:

predmet zákazky je bez rozdelenia na časti.

8. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je: ☒ najnižšia cena

9. MIESTO PLNENIA: v Prešove, Lesík delostrelcov 1

10. LEHOTA/TERMÍN PLNENIA: do 10 dní odo dňa odoslania objednávky

11. PODMIENKY FINANCOVANIA PREDMETU ZÁKAZKY:

Predmet zákazky bude financovaný: *vlastné finančné prostriedky verejného obstarávateľa.*

Platba za plnenie sa bude realizovať *bezhotovostným platobným stykom poukázaním odmeny na účet úspešného uchádzača, do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.*

12. ZMLUVNÝ VZŤAH - ZÁKAZKA:

Plnenie sa bude uskutočňovať na základe objednávky.

13. OSOBITNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY:

Navrhované cenové ponuky vrátane dopravy na miesto plnenia.

V cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy.

Požaduje sa zaškolenie určeného množstva personálu v trvaní 1 hod. pri doručení požadovaného tovaru.

Požaduje sa nový nepožívaný tovar v 1. akostnej triede.

Požaduje sa dodanie zákazky v celku, inak sa to chápe ako porušenie zmluvy za dôvod na vypovedanie zmluvy zo strany objednávateľa.

Záručná doba na dodaný tovar je minimálne 24 mesiacov, doručiť spolu s vystavenými záručnými listami.

Pri poruche tovaru počas záručnej doby požadujeme vyzdvihnutie tovaru a dovoz tovaru po vykonanej reklamacii na adrese objednávateľa.

Faktúru spolu s dodacím listom (ak neslúži faktúra ako dodací list- musí to byť na nej uvedené) doručiť 2 výtlačkoch spolu s tovarom na miesto plnenia.

V prípade ponúknutia ekvivalentného tovaru doložiť technické parametre ekvivalentného tovaru hneď pri zasielaní cenového návrhu elektronickou komunikáciou.

Objednávateľ je oprávnený pri dodaní skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať

Požaduje sa, aby pre účely dodania tovaru podľa tejto zmluvy, dopravy, vyloženia a odovzdania tovaru v mieste plnenia zmluvy a pre účel povolenia vjazdu vozidla a osoby/osôb do priestorov miesta dodania predávajúci oznámil objednávateľovi najneskôr dva pracovné dni pred dodaním tovaru nasledovné údaje: EČV a typ každého vozidla, ktorým bude realizované dodanie tovaru, meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu všetkých osôb zabezpečujúcich dodanie tovaru a vstupujúcich do priestorov dodania tovaru (miesto vykládky)

14. CENA UVÁDZANÁ V PONUKE:

a) *navrhované cenové ponuky musia byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov;*

b) *navrhované cenové ponuky budú vyjadrené v mene EUR (€) a vyjadrené (zaokrúhlené) s presnosťou na 2 desatinné miesta;*

- c) uchádzač uvedie ním navrhované cenové ponuky podľa Prílohy č. 1 tejto Výzvy ako cenové ponuky celkové a nemenné, ktoré budú zahŕňať všetky náklady spojené s plnením.

15. KOMUNIKÁCIA:

Komunikácia sa uskutočňuje písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo kombináciou pošty alebo iného doručovateľa a elektronických prostriedkov. Komunikácia, výmena a uchovávanie informácií sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí integritu a zachovanie dôvernosti údajov uvedených v ponuke. Obsah ponúk možno sprístupniť a preskúmať až po uplynutí lehoty určenej na ich predloženie.

16. JAZYK:

Doručované dokumenty v ponuke musia byť vyhotovené v štátnom jazyku – slovenský jazyk. Ak je čokoľvek podľa predchádzajúcej vety vyhotovené v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

17. VYSVETĽOVANIE:

Poskytovanie vysvetlení (ak je pre predloženie cenovej ponuky potrebné) sa bude uskutočňovať doplnkovou elektronickou formou v zmysle bodu 17 tejto Výzvy. V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia údajov uvedených v tejto Výzve, môže záujemca v lehote na predkladanie cenových ponúk podľa bodu 19 tejto výzvy požiadať kontaktnú osobu verejného obstarávateľa o ich vysvetlenie, na kontaktnú adresu uvedenú v bode 1 tejto Výzvy.

18. LEHOTA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK:

do 14/8/2020 do 12:00 hod.

19. PREDKLADANIE PONÚK – NÁLEŽITOSTI PONUKY (OBSAH):

- ✓ Cenový návrh uchádzača podľa prílohy č. 1 tejto Výzvy, podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača;
- ✓ Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní požadovaným spôsobom podľa tejto Výzvy;
- ✓ Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 33 ods. 1 písm. a) až d) zákona o verejnom obstarávaní / podľa § 34/§131 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní požadovaným spôsobom podľa tejto Výzvy. (ak sa uplatňujú)

20. MIESTO A SPÔSOB PREDKLADANIA PONÚK:

Ponuku, ktorá bude obsahovať náležitosti podľa bodu 20 Výzvy, predloží uchádzač v lehote na predkladanie cenových ponúk podľa bodu 19 tejto Výzvy, elektronickou formou na kontaktnú adresu podľa bodu 1 tejto Výzvy.

21. KONFLIKT ZÁUJMOV:

21.1 Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v postupe zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania. Verejný obstarávateľ je povinný prijať primerané opatrenia a vykonať nápravu, ak zistí konflikt záujmov. Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní.

21.2 Konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh postupu zadávania zákazky, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s postupom zadávania zákazky.

21.3 Ak uchádzač kedykoľvek v priebehu postupu zadávania zákazky identifikuje konflikt záujmov,

je povinný bez zbytočného odkladu o tom informovať verejného obstarávateľa, na základe čoho verejný obstarávateľ prijme primerané opatrenia. Opatreniami sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností a zodpovedností za účelom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. Zo strany uchádzača je opatrením oprávnenie uchádzača preukázať verejnému obstarávateľovi, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy tzv. samoočistovací mechanizmus (podľa § 40 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní). V prípade ak konflikt záujmov po prijatí opatrení stále pretrváva a nie je ho možné odstrániť, vylúči verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní uchádzača, vo vzťahu ktorému konflikt záujmov pretrváva.

22. **ĎALŠIE OSOBITNÉ INFORMÁCIE A PODMIENKY:**

- a) Uchádzač berie na vedomie, že predložením ponuky súčasne potvrdzuje súhlas s podmienkami tejto Výzvy a návrhom zmluvy/rámcovej dohody, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Výzvy.
- b) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora¹ a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora² alebo ktorých subdodávateľa alebo subdodávateľa podľa osobitného predpisu¹, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora¹ a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.²
- c) Verejný obstarávateľ bude pri podpise zmluvy/rámcovej dohody od úspešného uchádzača vyžadovať, aby uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch (ak existujú), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a údaje o predmete subdodávky. Každý subdodávateľ, ktorého úspešný uchádzač uvedie, musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní, čo uchádzač preukáže spôsobom podľa bodu 13 písm. a) Výzvy a podmienku podľa písm. b) tohto bodu Výzvy.
- d) (iné ak sú)

23. **PRÍLOHY VÝZVY:**

č. 1: Cenový návrh uchádzača

¹ zákon č. [315/2016 Z. z.](#) o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

² § 18 zákona č. 315/2016 Z. z.

CENOVÝ NÁVRH UCHÁDZAČA

Názov organizácie: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
 Sídlo organizácie: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
 IČO : 30845572
 Zastúpený: Vojenský útvar 1007 Prešov
 Sídlo: Lesík delostrelcov 1, 08001 Prešov
 Webové sídlo: www.mod.gov.sk – Verejné obstarávanie a obstarávanie
 Subjekt podľa zákona o verejnom obstarávaní: verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a)

Názov zákazky: Železiarenské výrobky a brusivá

UCHÁDZAČ:

Názov:
 Sídlo:
 IČO:
 Zastúpený:

Platca DPH

ÁNO ☐

NIE ☐

	špecifikácia	MJ	Cena celkom v EUR bez DPH	DPH v EUR	Cena celkom v EUR s DPH
1. TR 414 Schrader – rozmontované bezdušové ventily, alebo ekvivalent	Pryžový bezdušový ventil pre osobné disky od Schrader. 100 ks v balení. Ventil Schrader sa odlišuje od bežných ventilov tým, že je vyrobený z veľmi kvalitných zmesou gumy odolávajúcich poveternostným vplyvom a tým zabraňujúci predčasnemu zhoršeniu vlastností ventilu pôsobením tlaku, mrazu a horúčavy v disku pneumatiky. Konštruovaný do max. Tlaku 4,5 baru (60 PSI) a max. rýchlosti 210 km/h. Ventily môžu byť namontované na všetky typy ráfikov (hliník alebo oceľ) s minimálnou hrúbkou materiálu 1,8 mm až max. 3,5 mm	2 bal/ (200ks)			
2. Hettich Cylindrický zámok na priskrutkovanie poniklovaná oceľ, alebo ekvivalent	Cylindrický zámok na priskrutkovanie, rôzne zatváranie pre dvere DIN vpravo a DIN vľavo s hrúbkou dverí 13 až 20 mm. Priemer cylindra 19 mm, priemer rozety 26 mm. Veľkosť trňa je 20 mm. Vrátane dvoch kľúčov,	50 ks			

	uzatváracieho plechu, skrutiek a rozety.				
3. RV 12 50 visiaci zámok, alebo ekvivalent	Oceľový zámok s obojstranným istením strmeňa. Strmeň možné celý vyňať – lepšia manipulácia v menej prístupných miestach. Zámok obsahuje 4 ks kľúčov.	20 ks			
4. Zámok Blossom 2500 63 mm, visiaci, alebo ekvivalent	Podľa funkcie zámku produkuje klasický zámok, zámok na batožinu, kombinovaný visací zámok, zámok zásuvky, zámok vonkajšej dverí, vnútorný zámok dverí, uzamykateľný zámok a cylindrický zámok.	20 ks			
5. Zámok Blossom 2500 45 mm, visiaci, alebo ekvivalent	Podľa funkcie zámku produkuje klasický zámok, zámok na batožinu, kombinovaný visací zámok, zámok zásuvky, zámok vonkajšej dverí, vnútorný zámok dverí, uzamykateľný zámok a cylindrický zámok.	20 ks			
6. Vyvažovacie telieska, narážacie ASTA 15g, alebo ekvivalent	Vyvažovacie telieska ASTA Hmotnosť: 15 g Vhodné pre plechové disky Balenie: 100 ks	1 bal/ (100ks)			
7. Vyvažovacie telieska, narážacie ASTA 25g, alebo ekvivalent	Vyvažovacie telieska ASTA Hmotnosť: 25 g Vhodné pre plechové disky Balenie: 100 ks	1 bal/ (100ks)			
8. Vyvažovacie telieska, narážacie ASTA 35g, alebo ekvivalent	Vyvažovacie telieska ASTA Hmotnosť: 35 g Vhodné pre plechové disky Balenie: 50 ks	1 bal/ (50ks)			
9. Samolepiaci segment ZN	10g	100 ks			
10. Samolepiaci segment ZN	15g	100 ks			

11. Samolepiaci segment ZN	20g	100 ks			
12. Samolepiaci segment ZN	30g	100 ks			
13. Vyvažovacie telieska, nabíjacie na AL disky	5g	100 ks			
14. Vyvažovacie telieska, nabíjacie na AL disky	10g	100 ks			
15. Vyvažovacie telieska, nabíjacie na AL disky	15g	100 ks			
16. Vyvažovacie telieska, nabíjacie na AL disky	20g	100 ks			
17. Vyvažovacie telieska, nabíjacie na AL disky	30g	500 ks			
18. DIN 94 2,0x40 závlačka oceľ ZN	Na zaistenie hriadeľov s dierou, alebo v kombinácii s korunkovou maticou, na zaistenie matice proti povoleniu. Norma DIN 94, priemer 2,0mm, dĺžka 40mm, materiál oceľ, biely zinok ZN.	1000 ks			
19. DIN 94 2,5x32 závlačka oceľ ZN	Na zaistenie hriadeľov s dierou, alebo v kombinácii s korunkovou maticou, na zaistenie matice proti povoleniu. Norma DIN 94, priemer 2,5mm, dĺžka 32mm, materiál oceľ, biely zinok ZN.	1000 ks			
20. Brúsny papier, typ 145 (230x280mm) zrnitosť 60, alebo ekvivalent	Brúsny papier typu 145 so zrnitosťou 60 na drevo a kov.	20 ks			

21. Brúsny papier, typ 145 (230x280mm) zrnitosť 80,	Brúsny papier typu 145 so zrnitosťou 80 na drevo a kov.	20 ks			
22. Spokar brúsny papier, typ 145 (230x280mm) zrnitosť 100	Brúsny papier typu 145 so zrnitosťou 100 na drevo a kov.	20 ks			
23. Spokar brúsny papier, typ 145 (230x280mm) zrnitosť 120	Brúsny papier typu 145 so zrnitosťou 120 na drevo a kov.	20 ks			
24. DIN 912 M 6x14 8.8 ZN skrutka imbusová s valcovou hlavou	Norma - DIN 912 Priemer - M M 6 mm Dĺžka - M 14 mm Pevnosť - 8.8 Materiál, povrchová úprava oceľ, biely zinok ZN.	100 ks			
25. DIN 912 M 6x16 8.8 ZN skrutka imbusová s valcovou hlavou	Norma - DIN 912 Priemer - M M 6 mm Dĺžka - M 16 mm Pevnosť - 8.8 Materiál, povrchová úprava oceľ, biely zinok ZN.	100 ks			
26. DIN 912 M 6x20 8.8 ZN skrutka imbusová s valcovou hlavou	Norma - DIN 912 Priemer - M M 6 mm Dĺžka - M 20 mm Pevnosť - 8.8 Materiál, povrchová úprava oceľ, biely zinok ZN.	100 ks			
27. DIN 912 M 6x80 8.8 ZN skrutka imbusová s valcovou hlavou	Norma - DIN 912 Priemer - M M 6 mm Dĺžka - M 80 mm Pevnosť - 8.8 Materiál, povrchová úprava oceľ, biely zinok ZN.	100 ks			
28. Oceľová kefa ručná, vyhnutá plastová rukoväť	Štvorradová, celková dĺžka 255mm, dĺžka x výška osadenia 105x25mm.	15 ks			
29. Kefa 5 radová plastová rukoväť mosadzná 300mm	Kefa 5 radová plastová rukoväť mosadzná 300mm. Mosadzný drôt; 5 rady; počet drôtov: 1800; Použitie: k čistenie železných kovov ako je oceľ, nerez, liatina.	10 ks			
30. Podložka plochá DIN 125A 5,3mm pre M5 Zn	Vnútorň priemer: 5,3 mm Vonkajší priemer: 10 mm Hrúbka: 1 mm Povrchová úprava: biely zinok.	200 ks			

31. Podložka plochá DIN 125A 6,4mm pre M6 Zn	Vnútorný priemer: 6,4 mm Vonkajší priemer: 12 mm Hrúbka: 1,6 mm Povrchová úprava: biely zinok.	200 ks			
32. Podložka plochá DIN 125A 8,4mm pre M8 Zn	Vnútorný priemer: 8,4 mm Vonkajší priemer: 16 mm Hrúbka: 1,6 mm Povrchová úprava: biely zinok.	200 ks			
33. Podložka plochá DIN 125A 10,5mm pre M10 Zn	Vnútorný priemer: 10,5 mm Vonkajší priemer: 20 mm Hrúbka: 2 mm Povrchová úprava: biely zinok.	200 ks			
34. Podložka plochá DIN 125A 13mm pre M12 Zn	Vnútorný priemer: 13 mm Vonkajší priemer: 24 mm Hrúbka: 2,5 mm Povrchová úprava: biely zinok.	200 ks			
35. Podložka pérová DIN 127B 5,1mm pre M5 Zn	Vnútorný priemer: 5,1 mm Vonkajší priemer: 9,2 mm Hrúbka: 1,2 mm Povrchová úprava: biely zinok.	200 ks			
36. Podložka pérová DIN 127B 10,2mm pre M10 Zn	Vnútorný priemer: 10,2 mm Vonkajší priemer: 16 mm Hrúbka: 2,5 mm Povrchová úprava: biely zinok.	100 ks			
37. Matica DIN 934 M4 Zn	Norma: DIN 934 Stúpanie závit: 0,7mm (bežné) Materiál: Oceľ pevnosť 8.8 Povrchová úprava: zinok.	400 ks			
38. Matica DIN 934 M5 Zn	Norma: DIN 934 Stúpanie závit: 0,8mm (bežné) Materiál: Oceľ pevnosť 8.8 Povrchová úprava: zinok.	400 ks			
39. Matica DIN 934 M8 Zn	Norma: DIN 934 Stúpanie závit: 1,25mm (bežné) Materiál: Oceľ pevnosť 8.8 Povrchová úprava: zinok.	400 ks			
40. Matica DIN 934 M10 Zn	Norma: DIN 934 Stúpanie závit: 1,5mm (bežné) Materiál: Oceľ pevnosť 8.8 Povrchová úprava: zinok.	400 ks			
41. Matica DIN 934 M14 Zn	Norma: DIN 934 Stúpanie závit: 2mm (bežné) Materiál: Oceľ pevnosť 8.8 Povrchová úprava: zinok.	400 ks			

42. Matica DIN 934 M16 Zn	Norma: DIN 934 Stúpanie závitu: 2mm (bežné) Materiál: Oceľ pevnosť 8.8 Povrchová úprava: zinok.	400 ks			
43. 14x26 valcová čelná fréza na kov 140218	Vhodné pre materiály do pevnosti 900 Mpa, Rozmery: Priemer nástroja: 14 mm Dĺžka reznej časti: 26 mm Dĺžka nástroja: 83 mm Priemer upínacieho prvku: 12 mm Počet zubov: 4 Geometria: Uhol skrutkovice = 40° Uhol čela = 12° Materiál HSS Co8: Vysoko výkonná oceľ s dobrou húževnatosťou a výbornou teplotnou odolnosťou. Vhodná predovšetkým pre frézovanie vysoko pevných materiálov, autentických ocelí, ocelí pre tvarovanie za tepla.	1 ks			
44. 16x32 valcová čelná fréza na kov 120518	Vhodné pre materiály do pevnosti 900 Mpa, Rozmery: Priemer nástroja: 16 mm Dĺžka reznej časti: 32 mm Dĺžka nástroja: 92 mm Priemer upínacieho prvku: 16 mm Počet zubov: 4 Geometria: Uhol skrutkovice = 30° Uhol čela = 8° Materiál HSS Co8: Vysoko výkonná oceľ s dobrou húževnatosťou a výbornou teplotnou odolnosťou. Vhodná predovšetkým pre frézovanie vysoko pevných materiálov, autentických ocelí, ocelí pre tvarovanie za tepla.	1 ks			
45. Fréza valcová čelná dlhá HSSCo8 6britá D32x106	Priemer frézy (D [k 10]) : 32 mm Priemer upínacieho prvku (d [h 6]) : 32 mm Dĺžka reznej časti (l) : 106 mm Dĺžka frézy (L) : 186 Uhol skrutkovice (lambda) : 35°	2 ks			

46. Fréza valcová čelná dlhá HSSCo8 6britá D40x125	Priemer frézy (D [k 10]) : 40 mm Priemer upínacieho prvku (d [h 6]) : 32 mm Dĺžka reznej časti (l) : 125 mm Dĺžka frézy (L) : 205 Uhol skrutkovice (lambda) : 35°	2 ks			
47. Valcová čelná fréza 100x50mm HSSCo8 TiAlN D1880 N FORMAT, alebo ekvivalent	Valcová čelná fréza, typ N, povlak TiAlN, 30 ° Prevedenie: HSS Co8, DIN 1880, brúsený profil, s pozdĺžnou a priečnou drážkou. Použitie: Použitie ako rovinná, rohová a valcová fréza. Rýchlosť rezu je asi o 50% vyššia ako u nástrojov bez povlaku. Možnosť suchého obrábanie.	1 ks			
48. Fréza stopková 2- britá pre drážky pier ČSN 222192 - 3 x8 mm Co8	Fréza pre drážky pier (drážkovacia fréza) dlhá. ČSN 222192, F221418 Norma: ISO 1641 DIN 327K - typ N - univerzálne použitie. Uhol skrutkovice = 25 °, uhol čela = 12 °. Materiál: Rýchlořezná oceľ KOBALT HSS Co8 Vysoko výkonná oceľ s dobrou húževnatosťou a výbornou teplotnou odolnosťou. Vhodná predovšetkým pre frézovanie vysoko pevných materiálov, ocelí pre tvárnenie za tepla atď. Valcová stopka s ploškou DIN 1835 B. Priemer: 3mm Dĺžka reznej časti: 8mm Fréza pre drážky pier (drážkovacia fréza) dlhá, nesúmerná, typ N, plôška Weldon, vyrobená z rýchlořeznej ocele HSS Co8, podľa normy ISO 1641, vhodné na drážkovanie, pre obrábanie ocelí, nerezových ocelí a liatiny.	2 ks			
49. Fréza stopková 2- britá pre drážky pier ČSN 222192 - 6 x13 mm Co8	Fréza pre drážky pier (drážkovacia fréza) dlhá. ČSN 222192, F221418 Norma: ISO 1641 DIN 327K - typ N - univerzálne	2 ks			

	použitie. Uhol skrutkovice = 25 °, uhol čela = 12 °. Materiál: Rýchlorezná oceľ KOBALT HSS Co8 Vysoko výkonná oceľ s dobrou húževnatosťou a výbornou teplotnou odolnosťou. Vhodná predovšetkým pre frézovanie vysoko pevných materiálov, ocelí pre tvárnenie za tepla atď. Valcová stopka s ploškou DIN 1835 B. Priemer: 6mm Dĺžka reznej časti: 13mm Fréza pre drážky pier (drážkovacia fréza) dlhá, nesúmerná, typ N, plôška Weldon, vyrobená z rýchloreznej ocele HSS Co8, podľa normy ISO 1641, vhodné na drážkovanie, pre obrábanie ocelí, nerezových ocelí a liatiny.				
50. Fréza stopková 2-bitá pre drážky pier ČSN 222192 - 8 x19 mm Co8	Fréza pre drážky pier (drážkovacia fréza) dlhá. ČSN 222192, F221418 Norma: ISO 1641 DIN 327K - typ N - univerzálne použitie. Uhol skrutkovice = 25 °, uhol čela = 12 °. Materiál: Rýchlorezná oceľ KOBALT HSS Co8 Vysoko výkonná oceľ s dobrou húževnatosťou a výbornou teplotnou odolnosťou. Vhodná predovšetkým pre frézovanie vysoko pevných materiálov, ocelí pre tvárnenie za tepla atď. Valcová stopka s ploškou DIN 1835 B. Priemer: 8mm Dĺžka reznej časti: 19mm Fréza pre drážky pier (drážkovacia fréza) dlhá, nesúmerná, typ N, plôška Weldon, vyrobená z rýchloreznej ocele HSS Co8, podľa normy ISO 1641, vhodné na drážkovanie, pre obrábanie ocelí, nerezových ocelí a liatiny.	2 ks			

51. Fréza stopková 2-bitá pre drážky pier ČSN 222192 - 10 x22 mm Co8	Fréza pre drážky pier (drážkovacia fréza) dlhá. ČSN 222192, F221418 Norma: ISO 1641 DIN 327K - typ N - univerzálne použitie. Uhol skrutkovice = 25 °, uhol čela = 12 °. Materiál: Rýchlorezná oceľ KOBALT HSS Co8 Vysoko výkonná oceľ s dobrou húževnatosťou a výbornou teplotnou odolnosťou. Vhodná predovšetkým pre frézovanie vysoko pevných materiálov, ocelí pre tvárnenie za tepla atď. Valcová stopka s ploškou DIN 1835 B. Priemer: 10mm Dĺžka reznej časti: 22mm Fréza pre drážky pier (drážkovacia fréza) dlhá, nesúmerná, typ N, plôška Weldon, vyrobená z rýchloreznej ocele HSS Co8, podľa normy ISO 1641, vhodné na drážkovanie, pre obrábanie ocelí, nerezových ocelí a liatiny.	2 ks			
52. Fréza stopková 2-bitá pre drážky pier ČSN 222192 - 12x26 mm Co8	Fréza pre drážky pier (drážkovacia fréza) dlhá. ČSN 222192, F221418 Norma: ISO 1641 DIN 327K - typ N - univerzálne použitie. Uhol skrutkovice = 25 °, uhol čela = 12 °. Materiál: Rýchlorezná oceľ KOBALT HSS Co8 Vysoko výkonná oceľ s dobrou húževnatosťou a výbornou teplotnou odolnosťou. Vhodná predovšetkým pre frézovanie vysoko pevných materiálov, ocelí pre tvárnenie za tepla atď. Valcová stopka s ploškou DIN 1835 B. Priemer: 12mm Dĺžka reznej časti: 26mm Fréza pre drážky pier (drážkovacia fréza) dlhá, nesúmerná, typ N, plôška Weldon, vyrobená z rýchloreznej ocele HSS Co8,	2 ks			

	podľa normy ISO 1641, vhodné na drážkovanie, pre obrábanie ocelí, nerezových ocelí a liatiny.				
53. Fréza stopková 2-britá pre drážky pier ČSN 222192 - 5 x13 mm Co8	Fréza pre drážky pier (drážkovacia fréza) dlhá. ČSN 222192, F221418 Norma: ISO 1641 DIN 327K - typ N - univerzálne použitie. Uhol skrutkovice = 25 °, uhol čela = 12 °. Materiál: Rýchllorezná oceľ KOBALT HSS Co8 Vysoko výkonná oceľ s dobrou húževnatosťou a výbornou teplotnou odolnosťou. Vhodná predovšetkým pre frézovanie vysoko pevných materiálov, ocelí pre tvárnenie za tepla atď. Valcová stopka s ploškou DIN 1835 B. Priemer: 5mm Dĺžka reznej časti: 13mm , typ N, plôška Weldon, vyrobená z rýchlloreznej ocele HSS Co8, podľa normy ISO 1641, vhodné na drážkovanie, pre obrábanie ocelí, nerezových ocelí a liatiny.	2 ks			
54. Oceľová páska - 32x0.8 mm	rozmere 32 x 0.8 mm, šedá, bez povrchovej úpravy. Hmotnosť je cca 42 kg v návine cca 210 m.	3 ks			
		<i>Cena celkom</i>	-, €	-, €	-, €

V.....dňa.....

.....
(podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača s uvedením mena, priezviska, titulu)³

Ja, osoba oprávnená konať za uchádzača svojím podpisom potvrdzujem, že cenové návrhy sú stanovené v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vychádzajú zo súčasných trhových podmienok a cien a zahŕňajú všetky náklady, ktoré som pri vynaložení maximálnej odbornej starostlivosti považoval za nevyhnutné pre riadne plnenie podľa požiadaviek verejného obstarávateľa vo Výzve na predkladanie ponúk.

¹ v prípade podpisu osobou oprávnenou konať za uchádzača na základe splnomocnenia udeleného uchádzačom, bude súčasťou tejto náležitosti ponuky také splnomocnenie

