

11. MECHANIZOVANÝ PRÁPOR
Československej armády 3, 036 01 Martin

č.: 11.mpr-

/2020

Výzva

na predloženie cenovej ponuky zákazky

podľa § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na dodanie služby.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava – Nové Mesto

v zastúpení

Vojenský útvar 2370 Martin
Československej armády 3
036 01 Martin
IČO : 30845572
Kontaktná osoba : Ľubomíra KUBÍNCOVÁ
Telefón : 0960 482 641
FAX : 0960 482 649
e-mail : lubomira.kubincova@mil.sk

2. Predmet zákazky: Oprava a údržba lezeckého a zlaňovacieho zariadenia

3. Druh a množstvo:

CPV-

50870000-4 Opravy a údržba zariadenia ihrísk
71356100-9 Technická kontrola

4. Typ zmluvy: Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

5. Miesto dodania : Ministerstvo obrany SR ,**Vojenský útvar 2370 Martin**

6. Termín dodania: Zrealizovanie služby bude vykonané v mesiaci november 2020 do ukončenia prác

7. Opis predmetu zákazky :

Uchádzači predložia opis ponúkaného predmetu zákazky. Uvedú charakteristiky ponúkaného predmetu zákazky, prípadne ďalšie iné informácie v takom rozsahu, aby bolo možné jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

Opis predmetu zákazky musí byť v súlade s požiadavkami uvedenými v prílohe č.1 tejto výzvy.

Maximálna finančných zdrojov je 59 100,00€ s DPH.

Táto cena je maximálna, nesmie byť cenovou ponukou uchádzača prekročená.

8. Rozsah ponuky : Ponuky predložiť na celý predmet zákazky.

9. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia :

Uchádzač pošlú cenovú ponuku na e-mailovú adresu objednávateľa.. Email musí byť označený:

- Emailová adresa verejného obstarávateľa
lubomira.kubincova@mil.sk
- Predmet: Revízia lezeckého trenažéra
- Názov súboru: revízia lezeckého trenažéra
- **Súbor musí byť zaheslovaný !**
- Heslo „**JAKUB**“.

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa : lubomira.kubincova@mil.sk

Lehota na predkladanie ponúk uplynie : **dňa 20.11.2020 o 08.00 hod.**

Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude prijatá.

10. Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie ponúk vykoná trojčlenná komisia určená na vyhodnotenie ponúk dňa **20. novembra 2020 o 08.30 hod.**, bez účasti uchádzačov.

Po vyhodnotení predložených cenových ponúk verejný obstarávateľ bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk.

11. Podmienky účasti :

Uchádzač je povinný predložiť vo svojej ponuke fotokópiu dokladu o oprávnení podnikateľ resp. dodávať požadovaný tovar (Výpis z OR SR) a Čestné prehlásenie, že spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, t. j., že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – (Čestné vyhlásenie)

Certifikáty spojené s činnosťou spojenou s výstavbou lezeckých stien.

12. Požadované obchodné podmienky dodania tovaru :

Cena a jej úpravy :

Cenová ponuka je platná počas celej platnosti zmluvného vzťahu a sú v nej zahrnuté všetky náklady uchádzača vrátane dopravy do miesta dodania.

Cena za dodanú službu bude zaplatená na základe vystavených faktúr predávajúcim. Predávajúci a kupujúci sa dohodli na 30-dňovej lehote splatnosti faktúr odo dňa ich doručenia na adresu sídla vojenského útvaru. Faktúra musí obsahovať náležitosti v súlade s § 71 zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a doplnená o :

- číslo zmluvy,
- označenie banky s uvedením čísla účtu dodávateľa,
- celkovú cenu za dodaný tovar v mene EUR s DPH.

Ostatné obchodné podmienky :

Dodávateľ je povinný poskytnúť službu, ktorá je predmetom zmluvy jednorazovo, nie čiastkovo.

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy.

Cenovú ponuku požadujeme spracovať v mene Euro s DPH podľa vzoru v prílohe č. 1, pričom ceny musia byť konečné, musia byť platné od lehoty na predloženie cenovej ponuky do lehoty dodávky a fakturácie počas celej doby platnosti zmluvy. Na dodanie tovaru sa neposkytuje preddavok, platba bude vykonaná po riadnom čiastkovom splnení predmetu zákazky prevzatím tovaru v mieste plnenia v termíne splatnosti faktúry do 30 dní po obdržaní faktúry kupujúcim.

Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

Faktúru a dodací list požadujeme doručiť spolu s dodaným tovarom na adresu:

por. Ľubomíra KUBÍNCOVÁ

Vojenský útvar 2370 Martin

Československej armády 3

036 01 Martin

V prípade nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. Dodanie predmetu zmluvy skôr ako je zmluvne stanovená lehota dodania sa nepovažuje za porušenie zmluvných podmienok.

13. Obsah ponuky :

- cenová ponuka na celý predmet zákazky, vypracovaná podľa prílohy č. 1 k tejto výzve, ktorá musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. kópiou splnomocnenia).

14. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky :

Ponuka musí byť predložená za celý predmet zákazky uvedený v prílohe č. 1, cena s DPH uvedená ako konečná vrátane všetkých nákladov dodávateľa.

15. Požiadavky na dodávateľa:

- poukázateľne doloží, že v predchádzajúcich 3 rokoch realizoval min. 3 stavby podobného charakteru.
- Statický výpočet stability nosnej lešeňovej konštrukcie trenažéru s novo nainštalovanými výcvikovými modulmi.
- Statický výpočet jednotlivých výcvikových modulov, pripevnených k trenažéru. Pokiaľ vyplynie zo statiky, že je potrebný.
- Certifikáty opláštenia podľa normy STN alebo ČSN EN 12572-1 (nakoľko výcvikový trenažér JAKUB je český výrobok)
- Certifikát pripojenia istiacich bodov/ úchytovej konštrukcie podľa normy STN alebo ČSN EN 12572-1
- Prehlásenie o zhode s príslušnými normami.
- Protokol o vykonaní záťažovej skúšky všetkých istiacich bodov podľa normy STN alebo ČSN EN 12572-1
- Certifikáty na použité materiály (spojovací materiál, náterové hmoty, preglejkové dosky, oceľové profily atď.)
- Návod k použitiu lezeckého trenažéra, vrátane popisu predpísaných priebežných kontrol.
- Preškolenie obsluhy trenažéra s certifikátom.
- Ročnú revíziu.
- Podrobná výkresová dokumentácia stavu trenažéra

16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Ponuky budú vyhodnocované na základe

- najnižšej ceny celkom v eur s DPH.
- najnižšou cenou sa rozumie cena celkom v eur s DPH (rozumie súčet cien uvedených vo vyššie uvedenej tabuľke v stĺpci G).
- vizualizácie trenažéra na lezeckú stenu so šikmou stenou
(fotka potrebnej vizualizácie steny sa nachádza v prílohe 1. – popis predmetu zákazky)
- vizualizácie trenažéra s vyhlídkou do budúcnosti pri ďalšej spolupráci na kompletný výcvikový trenažér JAKUB s možnosťami pripojenia nových modulov alebo rekonštrukciu či modernizáciu jednotlivých komponentov.

17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :

- Úspešný uchádzač uzavretím zmluvy predložiť k nahliadnutiu (na overenie) originál dokladu alebo jeho osvedčenú kópiu podľa bodu 11 tejto výzvy, ktorým preukáže jeho aktuálnosť v čase obstarávania, čestné prehlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – (Čestné vyhlásenie)
- fotodokumentáciu stavieb zhotovených za posledné tri roky podľa bodu 15 ods. 1

18. Dôvody na zrušenie zadania zákazky:

Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku, okrem dokladov predložených v českom jazyku.

Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky na poskytnutie služby, ak:

- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky tejto výzvy.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky poskytnutie služby, ak:

- sa zmenili okolnosti, za ktorých bola táto výzva zverejnená,
- celková hodnota predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného obstarávateľa.

V dňa

Spracovateľ:

por. Ing. Ľubomíra KUBÍNCOVÁ
DLogSkLogPodaVojDopr

Schválil:

pplk. Ing. Rudolf ĎURNÍK
veliteľ 11. mpr

.....
Podpis, meno, priezvisko, titul

.....
*podpisová doložka, štatutárneho orgánu
služobné zaradenie alebo funkcia)
alebo určeného zástupcu*

Prílohy :

Príloha č.1 – Opis predmetu zákazky

Príloha č.2 - Cenová ponuka

Opis predmetu zákazky

Predmet zákazky: Oprava a údržba lezeckého a zlaňovacieho zariadenia – lezecký trenažér JAKUB

- revízia lezeckého trenažéra JAKUB I podľa STN 73 8101, 73 8102, 73 8112 – jedná sa o vykonanie revízie týchto častí lezeckého trenažéra: revízie nosnej konštrukcie, umelej lezeckej steny, uni steny, kolmej steny, steny s balkónmi, vzduchotechniky, kanalizačnej šachty, telegrafného stĺpu, pyramídy z pneumatík



1. výmena drevených podlážok

V prvom rade by sa jednalo o výmenu drevených podláh za Podlahy hliníkové EKRO nosnosť 3KN/m2 lešenia typu GRAF dĺžka 2,5m šírka 60cm – 89 ks,

2. lezecká stena imitujúca skalú:

Existujúce lezecká a skalná stena budú nahradené laminátovou stenou. Stena bude osadená minimálne siedmymi istiacimi líniami. Minimálne v dvoch líniiach budú vo výške 5 m inštalované zdvojené istiace body (stand) Profily steny budú navrhnuté tak, aby umožňovali imitovať lezenie v rôznych skalných terénoch. Stena musí obsahovať najmä tieto profily: zvlnený uklonený profil, kolmé pasáže, lezenie po zaoblených hrane, lezenie v kúte, lezenie v škáre.

Nosná konštrukcia lezeckej steny bude tvorená vodorovnými výmenami a hlavnými prostými alebo priehradovými nosníkmi. Pasy nosníkov budú tvoriť valcované oceľové profily Jackel. Výplňové prúty - šikmé diagonály z valcovaných L profilov. Jednotlivé nosníky budú vzájomne spojené jednak horizontálnymi výmenami, prídavnými horizontálnymi nosníkmi a opláštením z laminátových panelov z čela a po stranách celej konštrukcie. V súlade s platnými normami nebude spolupôsobenie opláštenie uvažované vo výpočtoch stability konštrukcie. Nosná konštrukcia bude zhotovená ako montovaná. Základnou požiadavkou je, aby ju bolo možné kedykoľvek rozobrať, premiestniť bežnými dopravnými prostriedkami (kamión) a následne opäť zmontovať. Celá nosná konštrukcia bude opatrená povrchovou úpravou žiarovým zinkovaním. Spojovací materiál so závitovými spojmi musí byť ošetrený galvanickým zinkovaním. Min. trieda pevnosti spojovacieho materiálu 8.8.

Celý povrch lezecké steny bude opláštený laminátovými panelmi. Panely na seba musia nadväzovať tvarovo aj vzhľadovo. Panely budú vzájomne spojované z rubovej strany tak, aby na líci panelov neboli viditeľné hlavičky skrutiek alebo skrutiek. Prefabrikované laminátové panely, budú vyrobené z polyesterovej živice a vystužené sklenou tkaninou (nie iba sekaným vláknom). Minimálne 3 vrstvy. Hrúbka panelov min 6 mm. Panely musia byť vyrobené ako odliatky do foriem. Nepripúšťa sa tzv. Freeform laminát (nastriekaný na kopyto). Povrch panelov musí byť tvorený vrstvou GELCOATEM s hrúbkou zodpovedajúcej pieskovcové skale. Povrch nesmie byť tvorený nástrekom kremičitého piesku. Panely by mali čo najviac pripomínať skutočnú skalú. Povrch panelov musí obsahovať minimálne 10 úplne rovných plôch, pre upevnenie lezeckých chytov na 1 m². Každá plocha bude osadená puzdrom so závitom M10 pre upevnenie chytu. Puzdrá musí byť nerezová. Trieda nerezovej ocele A2. Panely musia byť certifikované podľa STN EN 12572-1.

Postupové a vratné istiacie body musí spĺňať požiadavky normy STN EN 12572-1. Je vyžadovaný certifikát pripojenie istiacich bodov ku konštrukcii a prevedení záťažové skúšky v súlade s ČSN EN 1572-1. Zhotoviteľ vystaví protokol o vykonaní tejto skúšky.



Lezecké úchyty budú zhotovené zo zmesi polyesterovej živice a kremičitého piesku. Každý úchyt musí byť opatrený minimálne jedným otvorom s priemerom 12 mm, pre upevnenie na stenu. Úchyty sa upevňujú pomocou imbusových skrutiek M10. Úchyty musia byť konštruované tak, aby ich bolo možné pripevňovať imbusovými skrutky s kónickou aj valcovou hlavou (dual systém). Každý úchyt musí byť opatrený logom výrobcu a otvorom pre zaistenie proti jeho pretočeniu. Zaistenie sa vykonáva pomocou vrutu. Úchyty veľkosti L a väčšie, musia byť osadené antiexplosiv systémom. Ide o oceľovú pružinu vnútri úchyty, ktorá výrazne znižuje nebezpečenstvo, že v prípade prasknutia úchyty spadnú jeho úlomky na zem.



3. kolmá stena:

Existujúce nosná konštrukcia steny bude zachovaná a bude vystužená tak, aby na nej bolo možné inštalovať postupové a vratné istiace body v súlade s normou STN EN 12572. Minimálne 3 línie.

Čelná strana bude opláštená laminátovými panelmi. Dve línie budú opláštené rovinnými laminátovými panelmi a jedna línia bude opláštená profilovanými panelmi, ktoré imitujú skalné povrch. Prefabrikované laminátové panely, budú vyrobené z polyesterovej živice a vystužené sklenou tkaninou (nie iba sekaným vláknom). Minimálne 3 vrstvy. Hrúbka panelov min 6 mm. Panely musia byť vyrobené ako odliatky do foriem. Nepripúšťa sa tzv. Freeform laminát (nastriekaný na kopyto). Povrch panelov musí byť tvorený vrstvou GELCOATEM s hrúbkou zodpovedajúcou pieskovcovému skale. Povrch nesmie byť tvorený nástrekom kremičitého piesku. Panely by mali čo najviac pripomínať skutočnú skalú. Povrch panelov musí obsahovať minimálne 10 úplne rovných plôch, pre upevnenie lezeckých úchytovej na 1 m². Každá plocha bude osadená puzdrom so závitom M10 pre upevnenie úchyty. Puzdrá musí byť nerezová. Trieda nerezovej ocele A2. Panely musia byť certifikované podľa STN EN 12572-1.

Bočné strany budú do výšky 3 m využité pre bouldering budú opláštené brezová preglejka multiplex sila min. 18 mm. Do výšky 3 m budú dosky opatrené presným rastrom otvorov pre upevnenie lezeckých úchytovej. Počet otvorov 28 ks./m². Každý otvor bude osadený puzdrom so závitom M10 pre upevnenie úchyty. Proti vypadnutiu musí byť každé puzdro zabezpečené dvoma vrutmi. Puzdrá musí byť nerezová. Trieda nerezovej ocele A2. Otvory musia mať úplne presnú rozteč (uvedené vo výkresovej dokumentácii). Povrch dosiek lícovej strany musia byť tvorený epoxidovým náterom sa vsypom skleneného granulátu. Povrch rubovej strany musia byť foliované alebo opatrené min. dvoma vrstvami epoxidového laku. Povrch dosiek na všetkých rezoch musí byť vybavený min. dvoma nátermi epoxidovým lakom. Dosky musí byť úplne presne vyskladané (max. Tolerovaná šírka škáry medzi doskami je 2 mm). Nepripúšťa sa tmelenie škár medzi doskami. Dosky musia byť certifikované podľa ČSN EN 12572-1.

Postupové a vratné istiace body musí spĺňať požiadavky normy ČSN EN 12572-1. Je vyžadovaný certifikát pripojenie istiacich bodov ku konštrukcii a prevedení záťažové skúšky v súlade s ČSN EN 1572-1. Zhotoviteľ vystaví protokol o vykonaní tejto skúšky.

Objednávateľ požaduje predložiť funkčnú a technickú špecifikáciu, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov.


Pokiaľ sa technické a funkčné požiadavky na predmet zákazky odvolávajú na konkrétnu značku a typ výrobku, resp. údaje, ktorými je opísaný predmet zákazky poukazujú na konkrétneho výrobcu, značku a typ výrobku, uchádzači môžu vo svojej ponuke ponúknuť ekvivalentné výrobky. Ekvivalentnými výrobkami sa pre potreby zadávania tejto zákazky rozumejú výrobky s porovnateľnými úžitkovými, funkčnými a estetickými vlastnosťami, kvalitatívnymi parametrami a porovnateľnou cenou, ako sú výrobky špecifikované podľa tejto výzvy v Opise predmetu zákazky a takýto odkaz musí byť v texte opisu predmetu zákazky doplnený slovami „alebo ekvivalentný“.

Tovary ponúknuté uchádzačmi musia zodpovedať všetkým technickým normám a právnym predpisom platným v SR a EÚ, vzťahujúcim sa k týmto tovarom, a musia byť zdravotne nezávadné.

Dodávateľ je povinný zaslať ako prílohu k cenovej ponuke:

- vizualizáciu I. etapy opravy lezeckého trenažéra v zmysle nadefinovaného predmetu zákazky.
- vizualizáciu následných etáp či finálneho návrhu zrekonštruovaného lezeckého trenažéra s možnými aj vylepšeniami v rámci platných noriem

Fotodokumentácia súčasného stavu lezeckého trénažéra JAKUB



CENOVÁ PONUKA

Predmet zákazky : „Oprava a údržba lezeckého a zlaňovacieho zariadenia“

Uchádzač :
Adresa, sídlo :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IČO :
IČO DPH :
Telefón/fax/e-mail :
Kontaktná osoba/štatutárny zástupca :
Zapísaný v obchodnom registri :

HODNOTIACA TABUĽKA

P.č.	Názov, hmotnosť, značka, charakteristika	Merná Jednot.	Predp. množ.	Cena za M.j. bez DPH v €	Cena za m.j. s DPH €	Cena celkom (d x f = g)
a	b	c	d	e	f	g
1	Revízia lezeckého trenažéra JAKUB I podľa STN 73 8101,73 8102, 73 8112	služba	1			
2	Statický posudok	služba	1			
3	Podlahy hliníkové EKRO nosnosť 3KN/m2 dĺžka 2,5m šírka 60cm	ks	89			
4	Výmena (montáž, demontáž), šikmej steny	-	1			
5	Výmena (montáž demontáž) horolezeckej steny	-	1			
6	Lezecké úchyty (rôzne rozmery)	ks	400			
7	Likvidácia dopadu	služba	1			
Cena celkom za celý predmet zákazky s DPH v EUR:			-	Σ	Σ	Σ

Súhlasím so všetkými podmienkami uvedenými vo výzve na predloženie cenovej ponuky.

V.....dňa.....

Odtlačok pečiatky, meno priezvisko
a podpis oprávneného zástupcu uchádzača