

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
(ďalej len „Výzva“)

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov organizácie: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo organizácie: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO : 30845572
Zastúpený: Prápor CSS Prešov
Sídlo: Lesík delostrelcov 1, 080 01 Prešov
Webové sídlo: www.mod.gov.sk – Verejné obstarávanie a obstarávanie
Subjekt podľa zákona o verejnom obstarávaní: verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a)

KONTAKTNÁ OSOBA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA PRE KOMUNIKÁCIU:

Meno a priezvisko: Dominika MIKITOVÁ
Tel: 0960/522 557
e-mail: Dominika.MIKITOVA@mil.sk

(ďalej spolu len „verejný obstarávateľ“)

2. DRUH ZÁKAZKY: služby
OBLASŤ PREDMETU ZÁKAZKY: civilná zákazka ☒
zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti ☐

3. NÁZOV ZÁKAZKY: **Dielenské vybavenie**
PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY: 4980,84 bez DPH

- **NOMENKLATÚRA (CPV KÓD):** 42651000-4 - Pneumatické ručné nástroje,
43800000-1 - Dielenské zariadenia,
44512940-3 - Sada náradia,
44511000-5 – Ručné nástroje,
42413300-7 - Pneumatické zdvíhaky,
42413200-6 - Hydraulické zdvíhaky,
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

spoločný slovník obstarávania (<https://www.uvo.gov.sk/verejny-obstaravatel-obstaravatel/elektronicke-zasielanie-oznameni/spolocny-slovník-obstaravania-cpv-443.html>)

4. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:

Predmetom zákazky je služba - **Dielenské vybavenie**

Technické požiadavky: vid' cenový návrh

5. PODMIENKY ÚČASTI:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti:

a) Osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní

✓ podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní

1. verejný obstarávateľ požaduje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, čo si overí údajmi z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu; ak údaje zverejnené nie sú, uchádzač preukáže doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovary/poskytovať službu/uskutočňovať stavebné práce/dodávať potraviny alebo podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní alebo predložením zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov vydaný príslušným orgánom iného členského štátu, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní;
2. verejný obstarávateľ požaduje preukázanie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní čestným vyhlásením uchádzača, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

b) Finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní: (ak sa uplatňuje) NEUPLATŇUJE SA

✓ § 33 ods. 1 písm. a), b), c) alebo d) zákona o verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ bude vyžadovať od uchádzača preukázanie podmienky účasti podľa 33 ods. 1 písm. xxx nasledovne:

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač preukázať, že pri plnení zmluvy alebo rámcovej dohody bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok tejto osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. f) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.

c) Technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34/§ 131 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní: (ak sa uplatňuje) NEUPLATŇUJE SA

✓ § 34 ods. 1 písm. a) až m) / §131 ods. 1 písm. a) až k) zákona o verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ bude vyžadovať od uchádzača preukázanie podmienky účasti podľa 34/§131 ods. 1 písm. xxx nasledovne:

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač preukázať, že pri plnení zmluvy alebo rámcovej dohody bude skutočne používať technické a odborné kapacity, ktorej postavenie využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok tejto osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej technické a odborné kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. f) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.

6. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY:

predmet zákazky je bez rozdelenia na časti.

7. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je: ☒ najnižšia cena

8. MIESTO PLNENIA: v Prešove, Lesík delostrelcov 1

9. LEHOTA/TERMÍN PLNENIA: do 10 dní odo dňa odoslania objednávky

10. PODMIENKY FINANCOVANIA PREDMETU ZÁKAZKY:

Predmet zákazky bude financovaný: vlastné finančné prostriedky verejného obstarávateľa.

Platba za plnenie sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom poukázaním odmeny na účet úspešného uchádzača, do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.

11. ZMLUVNÝ VZŤAH - ZÁKAZKA:

Plnenie sa bude uskutočňovať na základe objednávky.

12. OSOBITNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY:

Navrhované cenové ponuky vrátane dopravy na miesto plnenia.

V cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy.

Požaduje sa zaškolenie určeného množstva personálu v trvaní 1 hod. pri doručení požadovaného tovaru.

Požaduje sa nový nepožívaný tovar v 1. akostnej triede.

Požaduje sa dodanie zákazky v celku, inak sa to chápe ako porušenie zmluvy za dôvod na vypovedanie zmluvy zo strany objednávateľa.

Záručná doba na dodaný tovar je minimálne 24 mesiacov, doručiť spolu s vystavenými záručnými listami.

Pri poruche tovaru počas záručnej doby požadujeme vyzdvihnutie tovaru a dovoz tovaru po vykonanej reklamacii na adrese objednávateľa.

Faktúru spolu s dodacím listom (ak neslúži faktúra ako dodací list- musí to byť na nej uvedené) doručiť 2 výtlačkoch spolu s tovarom na miesto plnenia.

V prípade ponúknutia ekvivalentného tovaru doložiť technické parametre ekvivalentného tovaru hneď pri zasielaní cenového návrhu elektronickou komunikáciou.

Objednávateľ je oprávnený pri dodaní skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať

Požaduje sa, aby pre účely dodania tovaru podľa tejto zmluvy, dopravy, vyloženia a odovzdania tovaru v mieste plnenia zmluvy a pre účel povolenia vjazdu vozidla a osoby/osôb do priestorov miesta dodania predávajúci oznámil objednávateľovi najneskôr dva pracovné dni pred dodaním tovaru nasledovné údaje: EČV a typ každého vozidla, ktorým bude realizované dodanie tovaru, meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu všetkých osôb zabezpečujúcich dodanie tovaru a vstupujúcich do priestorov dodania tovaru (miesto vykládky)

13. CENA UVÁDZANÁ V PONUKE:

a) *navrhované cenové ponuky musia byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov;*

b) *navrhované cenové ponuky budú vyjadrené v mene EUR (€) a vyjadrené (zaokrúhlené) s presnosťou na 2 desatinné miesta;*

c) *uchádzač uvedie ním navrhované cenové ponuky podľa Prílohy č. 1 tejto Výzvy ako cenové ponuky celkové a nemenné, ktoré budú zahŕňať všetky náklady spojené s plnením.*

14. KOMUNIKÁCIA:

Komunikácia sa uskutočňuje písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo kombináciou pošty alebo iného doručovateľa a elektronických prostriedkov. Komunikácia, výmena a uchovávanie informácií sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí integritu a zachovanie dôvernosti údajov uvedených v ponuke. Obsah ponúk možno sprístupniť a preskúmať až po uplynutí lehoty určenej na ich predloženie.

15. JAZYK:

Doručované dokumenty v ponuke musia byť vyhotovené v štátnom jazyku – slovenský jazyk. Ak je čokoľvek podľa predchádzajúcej vety vyhotovené v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

16. VYSVETĽOVANIE:

Poskytovanie vysvetlení (ak je pre predloženie cenovej ponuky potrebné) sa bude uskutočňovať doplnkovou elektronickou formou v zmysle bodu 17 tejto Výzvy. V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia údajov uvedených v tejto Výzve, môže záujemca v lehote na predkladanie cenových ponúk podľa bodu 19 tejto výzvy požiadať kontaktnú osobu verejného obstarávateľa o ich vysvetlenie, na kontaktnú adresu uvedenú v bode 1 tejto Výzvy.

17. LEHOTA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK:

do 12/07/2021 do 09:00 hod.

18. PREDKLADANIE PONÚK – NÁLEŽITOSTI PONUKY (OBSAH):

- ✓ *Cenový návrh uchádzača podľa prílohy č. 1 tejto Výzvy, podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača;*
- ✓ *Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní požadovaným spôsobom podľa tejto Výzvy;*
- ✓ *Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 33 ods. 1 písm. a) až d) zákona o verejnom obstarávaní / podľa § 34/§131 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní požadovaným spôsobom podľa tejto Výzvy. (ak sa uplatňujú)*

19. MIESTO A SPÔSOB PREDKLADANIA PONÚK:

Ponuku, ktorá bude obsahovať náležitosti podľa bodu 18 Výzvy, predloží uchádzač v lehote na predkladanie cenových ponúk podľa bodu 17 tejto Výzvy, elektronickou formou na kontaktnú adresu podľa bodu 1 tejto Výzvy.

20. KONFLIKT ZÁUJMOV:

20.1 Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v postupe zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania. Verejný obstarávateľ je povinný prijať primerané opatrenia a vykonať nápravu, ak zistí konflikt záujmov. Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní.

20.2 Konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh postupu zadávania zákazky, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s postupom zadávania zákazky.

20.3 Ak uchádzač kedykoľvek v priebehu postupu zadávania zákazky identifikuje konflikt záujmov, je povinný bez zbytočného odkladu o tom informovať verejného obstarávateľa, na základe čoho verejný obstarávateľ prijme primerané opatrenia. Opatreniami sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností

a zodpovedností za účelom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. Zo strany uchádzača je opatrením oprávnenie uchádzača preukázať verejnému obstarávateľovi, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy tzv. samoočist'ovací mechanizmus (podľa § 40 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní). V prípade ak konflikt záujmov po prijatí opatrení stále pretrváva a nie je ho možné odstrániť, vylúči verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní uchádzača, vo vzťahu ktorému konflikt záujmov pretrváva.

21. **ĎALŠIE OSOBITNÉ INFORMÁCIE A PODMIENKY:**

- a) Uchádzač berie na vedomie, že predložením ponuky súčasne potvrdzuje súhlas s podmienkami tejto Výzvy a návrhom zmluvy/rámcovej dohody, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Výzvy.
- b) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora¹ a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora² alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa osobitného predpisu¹, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora¹ a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.²
- c) Verejný obstarávateľ bude pri podpise zmluvy/rámcovej dohody od úspešného uchádzača vyžadovať, aby uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch (ak existujú), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a údaje o predmete subdodávky. Každý subdodávateľ, ktorého úspešný uchádzač uvedie, musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní, čo uchádzač preukáže spôsobom podľa bodu 13 písm. a) Výzvy a podmienku podľa písm. b) tohto bodu Výzvy.
- d) (iné ak sú)

22. **PRÍLOHY VÝZVY:**

č. 1: Cenový návrh uchádzača

¹ zákon č. [315/2016 Z. z.](#) o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

² § 18 zákona č. 315/2016 Z. z.

Cenový návrh uchádzača

VEREJNÝ OBSTARÁVATEL:

Názov organizácie: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo organizácie: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO : 30845572
Zastúpený: Prápor CSS Prešov
Sídlo: Lesík delostrelcov 1, 080 01 Prešov
Webové sídlo: www.mod.gov.sk – Verejné obstarávanie a obstarávanie
Subjekt podľa zákona o verejnom obstarávaní: verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a)

Názov zákazky: Dielenské vybavenie

UCHÁDZAČ:

Názov:
Sídlo:
IČO:
Zastúpený:

Platca DPH

ÁNO ☐

NIE ☐

	špecifikácia	MJ	Cena celkom v EUR bez DPH	DPH v EUR	Cena celkom v EUR s DPH
Pneumatický rázový utáhovák ½“ 1356Nm YATO, alebo ekvivalent	- výstupný štvorhran ½“ - kompozitné prevedenie - pripojenie ¼“ - spotreba vzduchu 480l/min - úderový mechanizmus TWIN HAMMER - tlak 0,63 MPa - točivý moment povoľovací 1356 Nm - otáčky 10 000 ot./min - hmotnosť 2,5kg - typ s dvojitou spúšťou	3 ks			
Pneumatický rázový utáhovák 3/8“ 480Nm Jonnesway, alebo ekvivalent	- rozmer vodiaceho štvorhran 3/8“ - krútiaci moment do 480Nm - Max. otáčky (bez záťaže): 11 500 ot./min - pracovný tlak: 6,2 bar - pripojenie vzduchu: 1/4 " - napájací hadice: 10 mm - priemerná spotreba vzduchu: 127 l / min - Hladina hluku: do 93,5 dBA - hmotnosť do 1,5kg	1 ks			

Hustiaca klietka RP	Priemer kola max. (Mm / palec) 1600/63 Šírka kola max. (Mm / palec) 800/31,5 Napätie: 220/230V Fázy: 1Ph tlak Jednotka pre tlak PSI, bar, kPa, kg / cm² Pracovný tlak (bar / psi): 5/73 (pre kolesá autobusov) 7/100 (kolesá nákladného automobilu) Pracovná teplota: -20 - +70°C Hmotnosť produktu: 260 Prepravná hmotnosť: 285 Rozmery produktu (mm) dĺžka: 2595 šírka: 888 výška: 1738	1 ks			
Vzduchové delo na pneumatiky 40L	Vzduchové delo na nárazové hustenie pneumatík osobných, dodávkových a nákladných automobilov. Parametre produktu: • Uzáver: guľový • Objem vzduchojem: 40 l • Pracovný tlak: 6 bar • Maximálny tlak: 8 bar • Manometer: 0 – 16 bar, 0 – 230 psi • Hmotnosť: 14,5 kg	1 ks			
Sada náradia 100 dielna v kufríku	Sada obsahuje: - 3 obojstranné náradia na korekciu spájkovaných spojov - 5 ihlových pilníkov s dĺžkou pracovnej časti 80 mm, s plastovými návlekmi na rukovätiach - nástroj na manipuláciu s integrovanými obvodmi - gripping hook - nádobka so spájkovacím drôtom R1 mm - nastaviteľný kľúč, max. rozpätie 20 mm, dĺžka 150 mm - lampáš z eloxovaného hliníka, napájanie 2 x 1,5V - R6	1 ks			

	- spájkovačka s ohrievacím telesom s výkonom 30 W, 230 V - univerzálny multimeter - lisovacie nástroje - nožničky - univerzálny lámací nôž so zosilnenou konštrukciou - odsávačka cínu - antistatický náramok - stojan pre spájkovačku vybavený hubkou - plastové puzdro 193 x 130 x 28 mm s 11 priehradkami na drobné predmety, napr. káblové koncovky - mäkký okrúhly štetec R17 mm - reverzná pinzeta z nerezovej ocele a hrotmi so šírkou 3,5 mm - štiepacie kliešte s dĺžkou 115 mm - polkruhové kliešte na uchopovanie a ohýbanie s dĺžkou 135 mm - zahnuté priečne vrúbkované polkruhové kliešte pre uchopovanie a ohýbanie s dĺžkou 130 mm - ploché kliešte pre uchopovanie a ohýbanie s dĺžkou 135 mm - univerzálne kliešte - kombinačky na uchopenia, ohýbanie a štiepanie s dĺžkou 190 mm - izolačná páska - univerzálny stolový zverák zo zliatiny hliníka, šírka čelustí 60 mm - skrutkovač Torx TX10x100 mm - skrutkovač Torx TX15x100 mm - krížový skrutkovač Philips PH1x75 - krížový skrutkovač Philips PH2X100 - krížový skrutkovač Philips PH2X38 - krížový skrutkovač Philips PH3x150 - nástrčný skrutkovač 1/4"x75 mm - nástrčný skrutkovač 3/16"x75mm - plochý skrutkovač 5x75 mm - plochý skrutkovač 6x100 mm - plochý skrutkovač 6x38 mm - plochý skrutkovač 8x150 mm - bezdrôtový vodič 3,6 V s nabíjačkou 230 VAC a príslušenstvom - tester napätia - sada 6 dlhých presných skrutkovačov s otočným viečkom - sada miniatúrnych kombinovaných kľúčov 4-11 mm				
--	---	--	--	--	--

	- sada zatváracích imbusových kľúčov Vlastnosti: - dve vynímateľné palety s držiakmi pre pripevnenie náradí - vo vnútri nastaviteľné priehradky s výškou 75 mm - plastom pokrytý penový interiér - uzatvárané na dva zipsy s kľúčmi Spôsob balenia: kufrík Materiál obalu: alluminium				
Súprava elektrického náradia 68 ks YATO, alebo ekvivalent	Profesionálna sada náradia pre elektrikárov. Obsahuje 68 špeciálne vybraných nástrojov. Kliešte a skrutkovače v sade sú izolované až do 1000V. hmotnosť 5kg počet kusov 68 velkosť zakončení ¼"	1 ks			
Skúšačka tesnosti a plnenie chladiaceho okruhu AUDI, BMW, VW, MERCEDES-BENZ, FORD, OPEL, S-27PT	Súprava - tester na testovanie tesnosti chladiaceho systému a na rýchlu výmenu chladiacej kvapaliny Obsah 27 kusov prípravkov Sada obsahuje: Pumpička s hadicou a rýchlospojkou 0 - 35 psi (0 - 2,5 bar), Prípravok na prefúknutie chladiaceho systému 17 ks adaptérov nahrádzajúcich viečka chladiča alebo expanznej nádobky Univerzálny gumový adaptér Teplomer - Tenká hadička Hadica pre sanie chladiacej kvapaliny Pre vozidlá: Volkswagen, BMW, Ford, Opel, Jeep, Peugeot, Citroën, Audi, Mercedes-Benz, Renault, Subaru, KIA, Chrysler, Mitsubishi, Nissan, Mazda, Toyota, Infiniti, Suzuki, Isuzu, Honda, Lexus, Volvo, Saab, fiat, Alfa Romeo, Land Rover, Mini Cooper, Porsche, Dodge, Pontiac, Chevrolet, Acura, GEO, koncern GM, Ssangyong a ďalšie	1 ks			
Sada prípravkov pre samonastaviť	- Audi A3, A4, A6, A8 - VW Passat, Golf, Sharan, Tiguan - Ford Mondeo, S-Max, Galaxy, Transit	1 ks			

eľné spojky SAC	- Mercedes C, E, CLS, S, CLK, SLK, SL, benz - BMW 320, 330, 520, 530 - Alfa Romeo 147, 159, 166 - Fiat Ulysse, Croma, Ducato - Lancia Phedra, Thesis - Opel, Renault, Volvo				
Hydraulický zdvihák prevodovky, 1000kg	- ideálny na montáž a demontáž motorov, prevodoviek, spojok atď. - zdvíhanie prostredníctvom hydraulickej nožnej pumpy - pomalé spúšťanie záťaže na ručnom kolese - preťažovací ventil - integrované ovládanie samočinného zastavenia - počet riadiacich koliesok: 4 - druh pneumatíknylon - šírka v 6100 mm - farba červeno-strieborný - hmotnosť v 48000 g - materiál: kov - max. celková konštrukčná výška 2040 mm - max. nosnosť kg 1000 kg - max. celková konštrukčná výška 1200 mm	1 ks			
Sťahovák na vnútorné ložiska LR 303-078	Hmotnosť: 0,478kg - na vozidlá značky Land Rover Aplikácia – odstránenie ložiská	1 ks			
Dielenský zverák YORK Standard 125, alebo ekvivalent	Čeluste z veľmi kvalitnej ocele, kalené na 52 – 54 HRC, veľká náková, základňa otočná o cca 35°, s polohovacími skrutkami, presné valcové vedenie, vratidlo s bezpečnostnými koncovkami.	1 ks			
Pneumaticko-hydraulický zdvihák 35T - GEKO G02061, alebo ekvivalent	Technické parametre: Nosnosť: 35000 kg Minimálna výška: 257 mm Maximálna výška: 627 mm Prevádzkový tlak: 0,75 - 0,85 MPa Vzduchová hadica: 3/8 "120 mm (s svorke) Hmotnosť: cca 40 kg	1 ks			
Univerzálny sťahovák, 2-ramenný, 50-160mm, hák 150mm	- použiteľný prestrčením hákov ako vnútorný a vonkajší sťahovák - možnosť použitia hydraulického vretena pre závit G1/2" / G3/4" / G1" - extrémne robustné vreteno s indukčne tvrdeným závitom - špeciálna oceľ	1 ks			

	Technické údaje: počet sťahovacích hákov: s 2 sťahovacími hákmi hĺbka upnutia B: 150 mm rozpätie vonkajšieho sťahováka C: 105-220 uťahovací moment max. Nm: 150 Nm výška špičky háku sťahováka D: 4 mm výška špičky háku sťahováka E: 16 mm výška špičky háku sťahováka F: 35 mm Funkčné atribúty 1: prestrčný, vnútorný a vonkajší sťahovák Hmotnosť v g: 3000 g šírka háku sťahováka G: 25 mm Materiál 1: špeciálna oceľ max. tlaková sila KN: 65,0 max. tlaková sila Nm: 150 max. tlaková sila t: 6,5 Veľkosť kľúča SW v mm: 22 mm Rýchle prestavenie: nie Veľkosť vretena mm: G1/2"x14g x 210 rozpätie A v mm: 50-160 mm				
Univerzálny sťahovák, 3- ramenný, 50- 400mm	- háky sú nastaviteľné v upínacej hĺbke - rovnomerné rozloženie zaťaženia a centrované doťahovanie - možnosť použitia hydraulického vretena pre závit G1/2" - extrémne robustné vreteno s indukčne tvrdeným závitom špeciálna oceľ Technické údaje: počet sťahovacích hákov: s 3 sťahovacími hákmi hĺbka upnutia B: 400 mm uťahovací moment max. Nm: 220 Nm výška špičky háku sťahováka D: 5 mm výška špičky háku sťahováka E: 25 mm výška špičky háku sťahováka F: 8 mm Funkčné atribúty 1: nastaviteľná upínacia hĺbka Hmotnosť v g: 8800 g šírka háku sťahováka G: 30 mm	1 ks			

	Materiál 1: špeciálna oceľ max. tlaková sila KN: 120,0 max. tlaková sila Nm: 220 max. tlaková sila t: 12 Veľkosť kľúča SW v mm: 22 mm Rýchle prestavenie: nie Veľkosť vretena mm: G1/2"x14g x 270 rozpätie A v mm: 50-400 mm				
Hydraulický zdvihák 12t N CZ 270S	Technické parametre: Nosnosť (t): 12 t Min. výška: 270 mm Max. výška: 600 mm Hydraulický zdvih zdviháka: 190 mm Výška nastaviteľnej skrutky: 140 mm Váha: 11.7 kg	5 ks			
Hydraulický zdvihák 12T DEMA, alebo ekvivalent	Hydraulický zdvihák s max. nosnosťou 12 t určený na zdvíhanie, lisovanie, využiteľný v dielňach, garážach, poľnohospodárstve, priemysle a pod. Rukoväť na prenášanie, masívne prevedenie. Max. nosnosť: 12 t Výška zdvihu: 170 mm Justovacia výška: 90 mm Max. koncová výška: 457 mm Trň: Ø 30 mm, kontaktná plocha Ø 40 mm Piest: Ø 43 mm Valec: Ø 85 mm Rozmery (DxŠxV): 134,5 x 115 x 230 mm Hmotnosť: 5,85 kg	5 ks			
		<i>Cena celkom</i>	-, €	-, €	-, €

V dňa.....

.....

(podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača s uvedením mena, priezviska, titulu)³

³ v prípade podpisu osobou oprávnenou konať za uchádzača na základe splnomocnenia udeleného uchádzačom, bude súčasťou tejto náležitosti ponuky také splnomocnenie

Ja, osoba oprávnená konať za uchádzača svojím podpisom potvrdzujem, že cenové návrhy sú stanovené v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vychádzajú zo súčasných trhových podmienok a cien a zahŕňajú všetky náklady, ktoré som pri vynaložení maximálnej odbornej starostlivosti považoval za nevyhnutné pre riadne plnenie podľa požiadaviek verejného obstarávateľa vo Výzve na predkladanie ponúk.