

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

(ďalej len „Výzva“)

(zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon“)

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov organizácie: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo organizácie: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO : 30845572
Zastúpený: Zásobovacia základňa III.
Sídlo: Pod horou , 972 43 Zemianske Kostolany
Webové sídlo: www.mod.gov.sk – Verejné obstarávanie a obstarávanie
Subjekt podľa zákona o verejnom obstarávaní: verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a)

KONTAKTNÁ OSOBA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA PRE KOMUNIKÁCIU:

Meno a priezvisko: por. Ing. Ján Franc
Tel: 0960 346 251
e-mail: jan.franc@mil.sk

(ďalej spolu len „verejný obstarávateľ“)

2. DRUH ZÁKAZKY: ~~tovar/služba~~/ stavebná práca
3. OBLASŤ PREDMETU ZÁKAZKY: civilná zákazka ☒
4. NÁZOV ZÁKAZKY: Oprava a údržba hlavného potrubia na PHM s príslušenstvom v Zásobovacej základni III. Zemianske Kostolany
5. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY: **100 000€ bez DPH**

NOMENKLATÚRA (CPV KÓD):

- 50512000-7 Opravy a údržba ventilov
- 45442121-1 Natieranie konštrukcií
- 50500000-0 Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a kovových nádob a strojov
- 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

6. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:

1. Automatizované Stáčanie -1

odstavenie nevyužívanej časti technológie AS 1 v súlade so zákonnými požiadavkami - technologicky, konštrukčne a odborne

- modifikácia SW R-LMS 2020.1 na odstavenie technológie AS 1
- demontáž riadiacich členov technológie
- demontáž ventilov technológie

- dodávka zaslepovacích prírub - 6 ks a prírubových spojov - 6 ks
- montáž zaslepovacích prírub - 6 ks a prírubových spojov - 6 ks
- SW nastavenie nových parametrov - konfigurácia SW R-LMS 2020.1
- testovanie a skúšobná prevádzka

2. Ventily na technologickom potrubí

- ventil DN 150 na hlavnom potrubí
- modifikácia SW R-LMS 2020.1 na odstavenie technológie AS II
- demontáž prvkov MaR
- demontáž ventilov DN150
- dodávka nových ventilov DN150
- dodávka prírubových spojov DN150 - 10 ks
- montáž nových ventilov DN150
- montáž prírubových spojov DN150 - 10 ks
- montáž prvkov MaR
- SW nastavenie nových parametrov - konfigurácia SW R-LMS 2020.1
- SW úprava PLC + úprava vizualizačného SW V-LMS 2020.1
- testovanie a skúšobná prevádzka

3. Údržba technologického potrubia

- odstavenie technológie prečerpávania PHM
- modifikácia SW R-LMS 2020.1 na odstavenie technológie prečerpávania LMS
- SW modifikácia SW R-LMS 2020.1 - odstavenie prvkov MaR a ostatných zariadení
- odpojenie prvkov MaR a ostatných zariadení
- kompletné čistenie technologického potrubia a konštrukcií
- dodávka polyuretánových náterov základných a vrchných a príslušenstva
- dodávka pomocných konštrukcií
- inštalácia náterov 2x základ. a 2x vrchný
- osadenie pomocných konštrukcií
- zapojenie prvkov MaR a ostatných zariadení
- SW nastavenie nových parametrov - konfigurácia SW R-LMS 2020.1 - pripojenie prvkov MaR a ostatných zariadení
- SW úprava PLC + úprava vizualizačného SW V-LMS 2020.1
- modifikácia SW R-LMS 2020.1 na spustenie technológie prečerpávania LMS
- testovanie a skúšobná prevádzka

Všetky spomínané komponenty musia spĺňať podmienky na prevádzku vo výbušnom prostredí a materiál musí byť odolný voči pôsobeniu kvapalných uhlíkovodíkov.

Pre každý ventil je nutné dodať osvedčenie, inšpekčný certifikát /protokol o skúške/.

Spoločnosť, ktorá bude vykonávať dodávku a výmenu, musí disponovať oprávneniami a osvedčeniami pre VTZ elektrické aj do prostredia s nebezpečím výbuchu pre montáž, opravu a OPaOS EZ.

Spoločnosť, ktorá bude vykonávať dodávku a výmenu, musí disponovať antistatickým oblečením a náradím do EEx prostredia.

Spoločnosť, ktorá bude vykonávať dodávku a výmenu, musí koordinovať zapojenie do jestvujúceho systému technológie - riadiaceho SW R-LMS 2020.1 technológie ASII, musí zabezpečiť doplnenie príslušných SW uvedených v rozpise.

Spoločnosť, ktorá bude vykonávať dodávku a výmenu, musí participovať na oživení a testovaní technológie. Výmena ventilov a prírubových spojov, kontrola tesnosti. Pri výmene ventilov na hlavnom potrubí je nutná celková údržba potrubia. Údržbu je nutné vykonať odborne a ošetriť skorodované časti, poprípade vymeniť prehrdzavené časti. Ošetrovanie vykonať náterom odolným poveternostným vplyvom a slnečnému žiareniu. Práce vykonať so zabezpečením dodržania podmienok vo výbušnom prostredí a vo výškach nad 1,5 m.

7. PODMIENKY ÚČASTI:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti:

a) Osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní

§ 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ bude vyžadovať preukázanie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní údajmi z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní alebo predložením zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov vydaný príslušným orgánom iného členského štátu, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a verejný obstarávateľ požaduje preukázanie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní čestným vyhlásením uchádzača, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím.

8. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY:

Predmet zákazky je bez rozdelenia na časti.

9. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je: **najnižšia cena**

10. MIESTO PLNENIA: ZZ III. Zemianske Kostolány, Pod horou
972 43 Zemianske Kostolány

11. LEHOTA/TERMÍN PLNENIA: **30.11.2021**

12. PODMIENKY FINANCOVANIA PREDMETU ZÁKAZKY:

Predmet zákazky bude financovaný:

Vlastné finančné prostriedky verejného obstarávateľa.

Platba za plnenie sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom poukázaním odmeny na účet úspešného uchádzača, do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.

13. ZMLUVNÝ VZŤAH - ZÁKAZKA:

Plnenie sa bude uskutočňovať na základe zmluvy.

14. CENA UVÁDZANÁ V PONUKE:

- a) *navrhované cenové ponuky musia byť stanovené podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov;*
- b) *navrhované cenové ponuky budú vyjadrené v mene EUR (€) a vyjadrené (zaokrúhlené) s presnosťou na 2 desatinné miesta;*
- c) *uchádzač uvedie ním navrhované cenové ponuky podľa Prílohy č. 1 tejto Výzvy ako cenové ponuky celkové a nemenné, ktoré budú zahŕňať všetky náklady spojené s plnením.*

15. KOMUNIKÁCIA:

Komunikácia sa uskutočňuje písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo kombináciou pošty alebo iného doručovateľa a elektronických prostriedkov. Komunikácia, výmena a uchovávanie informácií sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí integritu a zachovanie dôvernosti údajov uvedených v ponuke. Obsah ponúk možno sprístupniť a preskúmať až po uplynutí lehoty určenej na ich predloženie.

16. JAZYK:

Doručované dokumenty v ponuke musia byť vyhotovené v štátnom jazyku – slovenský jazyk. Ak je čokoľvek podľa predchádzajúcej vety vyhotovené v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

17. VYSVETĽOVANIE:

Poskytovanie vysvetlení (ak je pre predloženie cenovej ponuky potrebné) sa bude uskutočňovať doplnkovou elektronickou formou v zmysle bodu 15 tejto Výzvy. V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia údajov uvedených v tejto Výzve, môže záujemca v lehote na predkladanie cenových ponúk podľa bodu 18 tejto výzvy požiadať kontaktnú osobu verejného obstarávateľa o ich vysvetlenie, na kontaktnú adresu uvedenú v bode 1 tejto Výzvy.

18. LEHOTA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK: do 26.7.2021 do 10.00 hod.

19. PREDKLADANIE PONÚK – NÁLEŽITOSTI PONUKY (OBSAH):

- ✓ *Cenový návrh uchádzača podľa prílohy č. 1 tejto Výzvy, podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača;*
- ✓ *Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) (príloha č.2 a 3) zákona o verejnom obstarávaní požadovaným spôsobom podľa tejto Výzvy;*

20. MIESTO A SPÔSOB PREDKLADANIA PONÚK:

Ponuku, ktorá bude obsahovať náležitosti podľa bodu 19 Výzvy, predloží uchádzač v lehote na predkladanie cenových ponúk podľa bodu 18 tejto Výzvy na kontaktnú adresu podľa bodu 1 tejto Výzvy.

Spôsob doručenia ponúk:

Ponuky je potrebné doručiť e-mailom na adresu jan.franc@mil.sk

Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj doručenie ponuky v listinnej podobe v lehote na predkladanie ponúk na adresu uvedenú v bode 1. Pri predkladaní ponúk v listinnej forme záujemca vloží ponuku v zmysle tejto výzvy do samostatného obalu označeného, „SÚŤAŽ-NEOTVÁRAŤ“ a heslom „Oprava a údržba hlavného potrubia na PHM s príslušenstvom v Zásobovacej základni III. Zemianske Kostolany“

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude akceptovaná, prípadne bude uchádzačovi vrátená neotvorená.

21. KONFLIKT ZÁUJMOV:

20.1 *Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v postupe zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania. Verejný obstarávateľ je povinný prijať primerané opatrenia a vykonať nápravu, ak zistí konflikt záujmov. Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní.*

20.2 *Konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh postupu zadávania zákazky, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej neustrannosti a nezávislosti v súvislosti s postupom zadávania zákazky.*

20.3 *Ak uchádzač kedykoľvek v priebehu postupu zadávania zákazky identifikuje konflikt záujmov, je povinný bez zbytočného odkladu o tom informovať verejného obstarávateľa, na základe čoho verejný obstarávateľ prijme primerané opatrenia. Opatreniami sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností a zodpovedností za účelom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. Zo strany uchádzača je opatrením oprávnenie uchádzača preukázať verejnému obstarávateľovi, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy tzv. samoočistovací mechanizmus (podľa § 40 ods. 8 zákona o verejnom*

obstarávaní). V prípade ak konflikt záujmov po prijatí opatrení stále pretrváva a nie je ho možné odstrániť, vylúči verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní uchádzača, vo vzťahu ktorému konflikt záujmov pretrváva.

22. ĎALŠIE OSOBITNÉ INFORMÁCIE A PODMIENKY:

- a) Uchádzač berie na vedomie, že predložením ponuky súčasne potvrdzuje súhlas s podmienkami tejto Výzvy a návrhom zmluvy/rámcovej dohody, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Výzvy.
- b) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora¹ a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora² alebo ktorých subdodávateľa alebo subdodávateľa podľa osobitného predpisu¹, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora¹ a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.²
- c) Verejný obstarávateľ bude pri podpise zmluvy/rámcovej dohody od úspešného uchádzača vyžadovať, aby uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch (ak existujú), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a údaje o predmete subdodávky. Každý subdodávateľ, ktorého úspešný uchádzač uvedie, musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní, čo uchádzač preukáže spôsobom podľa bodu 13 písm. a) Výzvy a podmienku podľa písm. b) tohto bodu Výzvy.
- d) Obhliadka: Vzhľadom na špecifickosť predmetu zákazky je možné vykonať obhliadku, k získaniu všetkých potrebných informácií, ktoré budú potrebné pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadku je možné vykonať dňa **22.7.2021 o 9:00** na adrese:
Zásobovacia Základňa III.
Pod Horou,
Zemianske Kostolany 972 43
Pred vykonaním obhliadky je nutné nahlásiť termín vopred telefonicky na tel. č: z. Juraj Školna, 0960 346 363

23. PRÍLOHY VÝZVY:

- č. 1: Cenový návrh uchádzača
- č.2: Čestné vyhlásenie , že uchádzač nemá zákaz činnosti vo VO
- č.3: Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov

¹ zákon č. [315/2016 Z. z.](#) o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

² § 18 zákona č. 315/2016 Z. z.

Cenový návrh uchádzača

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:

Názov organizácie: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo organizácie: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO : 30845572
Zastúpený: Zásobovacia základňa III.
Sídlo: Pod horou, 972 43 Zemianske Kostoľany
Webové sídlo: www.mod.gov.sk – Verejné obstarávanie a obstarávanie
Subjekt podľa zákona o verejnom obstarávaní: verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a)

Názov zákazky: Oprava a údržba hlavného potrubia na PHM s príslušenstvom v Zásobovacej základni III. Zemianske Kostoľany

UCHÁDZAČ

Názov:
Sídlo:
IČO:
Zastúpený:

Platca DPH

ÁNO ☐

NIE ☐

	Cena celkom v EUR bez DPH	DPH v EUR	Cena celkom v EUR s DPH
Cena celkom	-, €	-, €	-, €

V dňa

.....
podpis osoby oprávnenej konať za
uchádzača s uvedením mena, priezviska,
titulu³

Ja, osoba oprávnená konať za uchádzača svojím podpisom potvrdzujem, že cenové návrhy sú stanovené v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vychádzajú zo súčasných trhových podmienok a cien a zahŕňajú všetky náklady, ktoré som pri vynaložení maximálnej odbornej starostlivosti považoval za nevyhnutné pre riadne plnenie v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa vo Výzve na predkladanie ponúk.

³ v prípade zastúpenia uchádzača osobou oprávnenou konať za uchádzača na základe splnomocnenia oprávnenej osoby v zmysle príslušných registrov, požaduje sa ako súčasť tohto dokumentu bude aj toto splnomocnenie.

P.č.	Objekt /práce	druh a typ servopohonov	množstvo	pozn	j.c. (€) bez DPH	spolu (€) bez DPH
1.	AS-1	odstavenie nevyužívanej časti technológie AS 1 v súlade so zákonnými požiadavkami - technologicky, konštrukčne a odborne	3 ks			
		- modifikácia SW R-LMS 2020.1 na odstavenie technológie AS 1				
		- demontáž riadiacich členov technológie				
		- demontáž ventilov technológie				
		- dodávka zaslepovacích prírub - 6 ks a prírubových spojov - 6 ks				
		- montáž zaslepovacích prírub - 6 ks a prírubových spojov - 6 ks				
		- SW nastavenie nových parametrov - konfigurácia SW R-LMS 2020.1				
		- testovanie a skúšobná prevádzka				

Hlavné potrubie

P.č.	Objekt /práce	druhy ručných ventilov požitých na potrubí PHM	množstvo	pozn.	j.c. (€) bez DPH	spolu (€) bez DPH
2.	ručne ovládané vetily použité na technologickom potrubí	ventil DN 150 na hlavnom potrubí	5 ks	výmena		
		- modifikácia SW R-LMS 2020.1 na odstavenie technológie AS II				
		- demontáž prvkov MaR				
		- demontáž ventilov DN150				
		- dodávka nových ventilov DN150				
		- dodávka prírubových spojov DN150 - 10 ks				
		- montáž nových ventilov DN150				
		- montáž prírubových spojov DN150 - 10 ks				
		- montáž prvkov MaR				
		- SW nastavenie nových parametrov - konfigurácia SW R-LMS 2020.1				
		- SW úprava PLC + úprava vizualizačného SW V-LMS 2020.1				

	- testovanie a skúšobná prevádzka				
3.	údržba technologického potrubia	3600 m	údržba		
	- odstavenie technológie prečerpávania PHM				
	- modifikácia SW R-LMS 2020.1 na odstavenie technológie prečerpávania LMS				
	- SW modifikácia SW R-LMS 2020.1 - odstavenie prvkov MaR a ostatných zariadení				
	- odpojenie prvkov MaR a ostatných zariadení				
	- kompletne čistenie technologického potrubia a konštrukcií				
	- dodávka polyuretánových náterov základných a vrchných a príslušenstva				
	- dodávka pomocných konštrukcií				
	- inštalácia náterov 2x zákl. a 2x vrchný				
	- osadenie pomocných konštrukcií				
	- zapojenie prvkov MaR a ostatných zariadení				
	- SW nastavenie nových parametrov - konfigurácia SW R-LMS 2020.1 - pripojenie prvkov MaR a ostatných zariadení				
	- SW úprava PLC + úprava vizualizačného SW V-LMS 2020.1				
	- modifikácia SW R-LMS 2020.1 na spustenie technológie prečerpávania LMS				
	- testovanie a skúšobná prevádzka				

Prenos daňovej povinnosti : ÁNO

Cena bez DPH €
DPH 20 % €
Cena spolu s DPH €

..... podpis štatutárneho zástupcu uchádzača (odtlačok pečiatky)

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Predmet zákazky: *Oprava a údržba hlavného potrubia na PHM s príslušenstvom v Zásobovacej základni III. Zemianske Kostolany*

V súlade s § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

dolu podpísaný, štatutárny zástupca - konateľ spoločnosti

....., IČO:, čestne vyhlasujem, že spoločnosť:

.....
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V dňa

.....
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
(odtlačok pečiatky)

**ČESTNÉ VYHLÁSENIE
O NEPRÍTOMNOSTI KONFLIKTU ZÁUJMOV**

Predmet zákazky: *Oprava a údržba hlavného potrubia na PHM s príslušenstvom v Zásobovacej základni III. Zemianske Kostoľany*

Uchádzač :

Adresa, sídlo :

Štatutárny zástupca :

IČO :

V súlade s § 40 ods. 6 písm. f) v návaznosti na § 23 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

dolupodpísaný, štatutárny zástupca - konateľ spoločnosti

.....

čestne vyhlasujem,

že v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („**zainteresovaná osoba**“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,
- som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

V dňa

.....
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
(odtlačok pečiatky)