

**Ministerstvo obrany Slovenskej republiky**  
Stredisko prevádzky objektov Prešov

---

Č. p. : SPO PO-174/2021

**VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY**

(zadávanie zákazky s nízkou hodnotou  
podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.  
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov – ďalej  
len „zákon o verejnom obstarávaní“ )

**I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA**

**Názov:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Stredisko prevádzky objektov Prešov

**Adresa:** Čapajevova 38, 080 01 Prešov

**Krajina:** Slovenská republika

**Internetová adresa organizácie (URL):** <http://www.mosr.sk/>

**Kontaktná osoba:** Jaroslav Galčík

**Telefón:** 0960 524 232, 0903 824 405

**E-mail:** jaroslav.galcik@mil.sk

**II. OPIS**

**Názov zákazky:**

Poprad, Sklady Poprad-Stráže, kanalizácia - oprava kanalizácie a kanalizačnej šachty

**Druh zákazky:** Stavebné práce

**Spoločný slovník obstarávania (CPV):** 45232410-9

**Rozdelenie predmetu zákazky:**

Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky, predmet zákazky nie je rozdelený na časti.

**Miesto plnenia:**

Sklady Poprad Stráže, Kukučínova 5272

**Termín plnenia zákazky:**

Do 30 dni od nadobudnutia účinnosti objednávky (objednávka je účinná nasledujúci deň po jej zverejnení na stránke [www.mosr.sk.](http://www.mosr.sk/) /

**Opis predmetu zákazky:**

Predmetom zákazky je:

- oprava kanalizačnej prípojky a kanalizačnej šachty v rozsahu prílohy č.1

Práce je nutné vykonať podľa špecifikácie prác na vypracovanie cenovej ponuky – Príloha č. 1 k výzve.  
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý rozsah zákazky.

**III. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:** 9 597,71 € bez DPH

**IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE**

**Komunikácia:** Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude uskutočňovaná prostriedkami **elektronickej komunikácie – emailom.**

**Lehota na predkladanie ponúk:**

**Dátum:** 23.7.2021 do 8,00 hod.

**Spôsob a forma predkladania ponúk:**

Formou elektronickej komunikácie na email [jaroslav.galcik@mil.sk](mailto:jaroslav.galcik@mil.sk)

Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku a podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva).

Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predkladá ponuku v pôvodnom jazyku a súčasne predloží úradný preklad do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.

**Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky**

Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Doplnenie, zmenu alebo späť vzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, doručenej formou elektronickej komunikácie na uvedený email podľa bodu IV. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk na email podľa bodu IV.

**V. PODMIENKY ÚČASTI**

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač predloží:

1. Doklad o oprávnení poskytovať službu, dodávať tovary, uskutočňovať stavebné práce (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra) alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu zákazky – neoverená kópia, (V prípade pochybnosti zo strany verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať úspešného uchádzača o predloženie originálu dokladu na overenie,
2. Čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (Príloha č. 2).
3. Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov (Príloha č.3).

**VI. OBSAH PONUKY**

Uchádzači predložia nasledovné doklady:

- Cenovú ponuku vyhotovenú podľa Prílohy č.1 za predpokladané množstvo jednotlivých položiek predmetu zákazky, pričom cena jednotlivých položiek musí byť uvedená v menovej jednotke EURO. Ponuku je potrebné predložiť na všetky požadované jednotlivé druhy položiek. Ponúknutá cena musí byť úplná vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním tovaru/služby do miesta dodania, vrátane dopravy a montáže.

Cenová ponuka musí byť **podpísaná** štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. úradne overenou kópiou plnomocenstva).

**VII. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK**

Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej ceny celkom v eur s DPH.

Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk bude určený úspešný uchádzač. Neúspešných uchádzačov bude verejný obstarávateľ informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.

### **VIII. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA OBJEDNÁVKY**

Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka na dodanie požadovaného množstva predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe výsledkov tohto postupu zadávania zákazky nevystaviť objednávku.

Preddavok ani zálohová platba sa neposkytuje.

Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu obstarávania na základe objednávky.

### **IX: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:**

#### **Dôvody na zrušenie použitého postupu zdávania zákazky:**

V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky pred vystavením objednávky alebo nebude schopný dodať predmet plnenia v cenách, v lehote/čase plnenia, v kvalite a vo vyhotovení v súlade so svojou ponukou, verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov. Verejný obstarávateľ môže vystaviť objednávku uchádzačovi, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač druhý v poradí odmietne vykonať plnenie predmetu zákazky verejný obstarávateľ môže vystaviť objednávku uchádzačovi, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.

Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,

Verejný obstarávateľ si môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie,
- ak neboli predložené viac ako dve ponuky
- ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky.

### **X: OBCHODNÉ PODMIENKY:**

Práce bude možné vykonávať a realizovať počas pracovných dní v pracovnom čase od 7,00 do 15,00 hod.

Faktúra bude vystavená do 15 dní od riadneho odovzdania a prevzatia prác a podpísaní zápisu o odovzdaní a prevzatí prác v zmysle § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 74 ods. 1 tohto zákona. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výťažkoch, prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa.

Povinnosť priznať a odviesť daň prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa v súlade s ustanovením § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. Zhotoviteľ vyhotoví pre objednávateľa faktúru bez dane z pridanej hodnoty a zároveň na faktúre uvedie slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“.

Splatnosť faktúry zhotoviteľa za riadne vykonané práce je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, bude nesprávna alebo neúplná, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Ak zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá práce objednávateľovi v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo žiadať od zhotoviteľa zaplatať zmluvnej pokuty vo výške 0,03 % z celkovej ceny za každý deň omeškania. Splatosť zmluvnej pokuty je do 30 dní od jej uplatnenia.

V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Vzťahy vyplývajúce z tejto objednávky sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Záručná doba za riadne vykonané práce je 24 mesiacov. Záruka začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia prác bez väd a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd dorúčením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.

Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov s ich osobnými údajmi, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní prác, ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel z dôvodu zabezpečenia vstupu do objektu minimálne 5 pracovných dní pred začatím prác.

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať príslušné technické špecifikácie a technické normy ako aj súvisiace právne a technické predpisy.

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné zásady a povinnosti v oblasti požiarnej ochrany (ďalej len „PO“), bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrany životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Za prípadné porušenie týchto povinností a vzniknutú škodu zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu. Poverená osoba objednávateľa oboznámi zhotoviteľa s internými predpismi a pravidlami objednávateľa vzťahujúcimi sa k BOZP v mieste plnenia v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, o čom spíše zápis o poučení o BOZP. Zhotoviteľ pred začatím vykonávania prác vykoná a písomne preukáže preškolenie svojich zamestnancov o BOZP a požiarnej ochrany.

Zhotoviteľ prostredníctvom svojich zamestnancov je povinný zabezpečovať ochranu priestorov a ochranu majetku dodržiavaním určených protipožiarnych opatrení v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov.

V Prešove, dňa 16.7.2021

Ing. Juraj SIDORJAK

Vedúci SPO Prešov

## Cenová ponuka

Názov spoločnosti :

Adresa:

Zastúpený:

Bankové spojenie:

Číslo účtu v tvare IBAN:

IČO:

IČ DPH:

Zapísaný v OR:

Vybavuje:

Email:

**Názov zákazky: Poprad, Sklady Poprad-Stráže, kanalizácia - oprava kanalizácie a kanalizačnej šachty**

| P.č. | P.č. | Rozsah prác a ich špecifikácia                                 | množstvo | m.j.           | j.c. bez DPH (€) | Spolu bez DPH (€) |
|------|------|----------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------|-------------------|
| 1    |      | odstránenie krytu v ploche z ťaženého kameniva hr.100 - 200 mm | 5,0      | m <sup>2</sup> |                  |                   |
| 2    |      | odstránenie krytu asfaltového hr. 50 - 100 mm                  | 5,0      | m <sup>2</sup> |                  |                   |
| 3    |      | odstránenie podkladu v ploche z betónu do 200 m <sup>2</sup>   | 6,0      | m <sup>2</sup> |                  |                   |
| 4    |      | čerpanie vody                                                  | 1,0      | ks             |                  |                   |
| 5    |      | výkop jamy a ryhy tr.4 ručne                                   | 7,0      | m <sup>3</sup> |                  |                   |
| 6    |      | výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100 m <sup>3</sup>       | 25,0     | m <sup>3</sup> |                  |                   |
| 7    |      | príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh s urovnaním dna v hor.3   | 27,0     | m <sup>3</sup> |                  |                   |
| 8    |      | výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.4 do 100 m <sup>3</sup>       | 3,0      | m <sup>3</sup> |                  |                   |
| 9    |      | vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4                         | 9,0      | m <sup>3</sup> |                  |                   |
| 10   |      | nakladanie výkopku tr.1-4 ručne                                | 2,0      | m <sup>3</sup> |                  |                   |
| 11   |      | odvoz výkopu z hornín na skládku                               | 13,0     | m <sup>3</sup> |                  |                   |
| 12   |      | zásyp sypaninou so zhutnením do 100 m <sup>3</sup>             | 26,0     | m <sup>3</sup> |                  |                   |
| 13   |      | zásyp sypaninou so zhutnením do 100 m <sup>3</sup> ručne       | 4,0      | m <sup>3</sup> |                  |                   |
| 14   |      | obsyp potrubia sypaninou hor.1-4                               | 3,5      | m <sup>3</sup> |                  |                   |
| 15   |      | úprava v pláne v zárezoch v hor.1-4 so zhutnením               | 48,0     | m <sup>2</sup> |                  |                   |
| 16   |      | lôžko pod potrubie                                             | 9,0      | m <sup>3</sup> |                  |                   |
| 17   |      | materiál - zásypový piesok - dovoz                             | 9,0      | m <sup>3</sup> |                  |                   |

|    |  |                                                                                           |       |                |  |  |
|----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--|--|
| 18 |  | betón základových dosiek, železový bez výstuže tr.C 25/30                                 | 4,0   | m <sup>3</sup> |  |  |
| 19 |  | materiál - betónová zmes LIAPOR LC 20/22 D 1,8                                            | 4,0   | m <sup>3</sup> |  |  |
| 20 |  | debnenie stien základových dosiek zhotovenie                                              | 26,0  | m <sup>2</sup> |  |  |
| 21 |  | debnenie stien základových dosiek odstránenie                                             | 26,0  | m <sup>2</sup> |  |  |
| 22 |  | materiál - dosky OSB 3 nebrúsené hr.22 mm, 2500x1250 mm                                   | 26,0  | m <sup>2</sup> |  |  |
| 23 |  | materiál - stavebné rezivo hranaté hranoly hr.100 mm, š.100 mm, dl. 4-5m                  | 0,234 | m <sup>3</sup> |  |  |
| 24 |  | vystuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI                                             | 0,052 | t              |  |  |
| 25 |  | materiál - zváraná sieť 6,3/100x6,3/100 mm                                                | 12,0  | m <sup>2</sup> |  |  |
| 26 |  | materiál - tyč oceľ.kruh.pre vystuž do betónu D14mm                                       | 0,064 | t              |  |  |
| 27 |  | vyspravenie podkladu po prekopoch inžin.sietí podkladovým betónom tr. C 20/25 hr. 200 mm  | 6,0   | m <sup>2</sup> |  |  |
| 28 |  | vyspravenie podkladu po prekopoch inžin.sietí kamenivom hr.drveným po zhutnení hr. 250 mm | 7,0   | m <sup>2</sup> |  |  |
| 29 |  | materiál - kamenivo drvené hrubé fr.16-22                                                 | 5,0   | t              |  |  |
| 30 |  | osadenie cestných panelov zo železového betónu so zhotovením podkladu z kam do hr. 40 mm  | 12,0  | m <sup>2</sup> |  |  |
| 31 |  | poter asfaltopieskový podkladový hr.50 mm                                                 | 5,0   | m <sup>2</sup> |  |  |
| 32 |  | montáž kanalizačného potrubia PVC-U DN315                                                 | 7,0   | m              |  |  |
| 33 |  | materiál - rúra kanalizačná gravitačná PVC-U DN315, L-5m WAVIN                            | 1,0   | ks             |  |  |
| 34 |  | materiál - rúra kanalizačná gravitačná PVC-U DN315, L-3m WAVIN                            | 1,0   | ks             |  |  |
| 35 |  | rezanie asfaltového krytu                                                                 | 12,0  | m              |  |  |
| 36 |  | rezanie betónového krytu                                                                  | 13,0  | m              |  |  |
| 37 |  | vybúranie otvoru v beton.priečkach a stenách                                              | 2,0   | ks             |  |  |
| 38 |  | odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                         | 26,0  | t              |  |  |
| 39 |  | odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                             | 3,0   | t              |  |  |
| 40 |  | doprava vybúraných hmôt                                                                   | 8,5   | t              |  |  |
| 41 |  | nakladanie na dopravné prostriedky vybúraných hmôt                                        | 8,5   | t              |  |  |
| 42 |  | poplatok za skladovanie                                                                   | 33,5  | t              |  |  |
| 43 |  | prenájom kontajnera 5 m <sup>3</sup>                                                      | 6,0   | ks             |  |  |
| 44 |  | demontáž potrubia z kamen.rúr                                                             | 20,0  | m              |  |  |
| 45 |  | potrubie z PVC-U odpadové ležaté hr. D125x2, 8                                            | 46,0  | m              |  |  |
| 46 |  | dopravné náklady                                                                          | 1,0   | sub            |  |  |

|    |                                                       |     |      |  |  |
|----|-------------------------------------------------------|-----|------|--|--|
| 47 | stavebno-montážne práce - odborné,<br>zameranie siete | 3,0 | hod. |  |  |
|    | <b>Spolu bez DPH</b>                                  |     |      |  |  |
|    | <b>DPH 20%</b>                                        |     |      |  |  |
|    | <b>Celková suma s DPH</b>                             |     |      |  |  |

Poznámka : Do ceny je potrebné zahrnúť aj všetky pomocné práce podľa technologického postupu prác ( napr. dopravu, likvidácia a odvoz stavebného odpadu, vyčistenie a pod.)

Prenos daňovej povinnosti: áno / nie

Dátum:

---

podpis štatutárneho zástupcu  
uchádzača  
(odtlačok pečiatky)

## ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Predložené v rámci zákazky :

.....

V zmysle § 32 ods. 1 f) zákona o verejnom obstarávaní

Dolupodpísaný ....., ako štatutárny zástupca - konateľ spoločnosti  
....., IČO: ....., čestne vyhlasujem, že spoločnosť:

.....  
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v  
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V ..... dňa .....

.....

podpis štatutárneho zástupcu  
uchádzača  
(odtlačok pečiatky)



## ČESTNÉ VYHLÁSENIE O NEPRÍTOMNOSTI KONFLIKTU ZÁUJMOV

**Obchodné meno uchádzača:**

.....

**zastúpený meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:**

.....

ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejného obstarávania na predmet zákazky

**„Poprad, Sklady Poprad-Stráže, kanalizácia - oprava kanalizácie a kanalizačnej šachty“**

(ďalej len „zákazka“)

vyhláseného verejným obstarávateľom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava (ďalej len „verejný obstarávateľ“) výzvou na predloženie ponuky dňa .....2021

**čestne vyhlasujem, že**

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

- a) som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle ustanovenia § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v postupe tohto verejného obstarávania,
- b) neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
- c) budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- d) poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

V ..... dňa .....

.....  
podpis štatutárneho zástupcu  
uchádzača  
(odtlačok pečiatky)