

VÝZVA
NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

(Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ďalej len „zákon“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, zastúpené:
Úrad pre investície a akvizície
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO: 30845572
Kontaktná osoba: Ing. arch. Boris Kudrna
Telefón: 0960/317 697
E-mail: boris.kudrna@mod.gov.sk

2. Predmet zákazky:

2.1. Názov predmetu zákazky:

„Bratislava, Kutuzovove kasárne, b.č. 151 – modernizácia výťahov „

2.2. Stručný opis predmetu zákazky:

Predmetom verejného obstarávania je zabezpečenie demontáže starých výťahov (2 ks), dodanie projektovej dokumentácie pre súvisiace stavebné práce, dodanie technickej dokumentácie nových výťahov, dodávka a montáž nových výťahov, vykonanie úradnej skúšky vrátane spracovania protokolu o jej vykonaní vrátane zabezpečenia servisnej činnosti počas záručnej doby výťahu.

Cieľom modernizácie je nahradenie starých osobných výťahov, ktoré sú v havarijnom stave, pričom tento typ výťahu sa už nevyrába, novými výťahmi s kvalitatívne vyššími parametrami (nosnosť, rýchlosť, ovládanie výťahov, bezpečnostné prvky atď.). Nové výťahy je potrebné inštalovať do jestvujúcich výťahových šachtiet bez úpravy ich rozmeru (1800x2400 mm).

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č.1 k tejto výzve - Opis predmetu zákazky.

2.3. Druh a predpokladané množstvo:

Druh zákazky: stavebné práce

Predpokladané množstvá sú uvedené v prílohe č.1 k tejto výzve - Opis predmetu zákazky.

2.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV):

45111300-1 Demontážne práce

45216200-6 Stavebné práce na stavbe vojenských budov a zariadení

45313100-5 Inštalácia výťahov

50750000-7 Opravy a údržba výťahov

71250000-5 Architektonické a inžinierske služby a dozor

71300000-1 Inžinierske služby

2.5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzači musia predložiť ponuku na celý predmet zákazky podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č.1 k tejto výzve - Opis predmetu zákazky.

2.6. Miesto poskytnutia predmetu zákazky

Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Meno a priezvisko materiálového funkcionára zodpovedného za prevzatie predmetu zákazky:
Ing. Stanislav DYK, tel. č. 0960 317 111, e-mail: stanislav.dyk@mil.sk

2.7. Termín uskutočnenia stavebných prác predmetu zákazky:

- požadovaný termín uskutočnenia stavebných prác po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo – do **3 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska zmluvnými stranami.**

2.8. Typ zmluvného vzťahu:

Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie **zmluvy o dielo.**

3. Predpokladaná hodnota zákazky:

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: **86 875,00 EUR bez DPH.**

4. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa **19.10.2018 o 08:30 hod.**

Záujemca zašle ponuku v zmysle tejto výzvy elektronicky na e-mailovú adresu: **boris.kudrna@mod.gov.sk**, pričom do predmetu uvedie: „**Bratislava, Kutuzovove kasárne, b.č. 151 – modernizácia výt'ahov**“.

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude zaradená do vyhodnotenia ponúk.

5. Obhliadka miesta:

Odporúča sa obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky. Uskutoční sa z dôvodu overenia a získania všetkých informácií potrebných pre prípravu a spracovanie cenovej ponuky dňa **12.10.2018 o 10:00 hod.**

Obhliadky sa môžu zúčastniť zástupcovia záujemcu, ktorí sa musia preukázať dokladom totožnosti a povolením k vstupu do objektov. Ak sa obhliadky zúčastnia namiesto štatutárov poverené osoby, musia sa preukázať aj overenou plnou mocou uchádzača (nie staršou ako tri mesiace). Nakoľko ide o obhliadku vojenských objektov, je potrebné požiadať o povolenie k vstupu osôb do týchto objektov:

Stredisko prevádzky objektov Bratislava, pracovisko Bratislava – **Miroslav Škarupa**, tel. **0903 820 257, 0960 312 712** e-mail: **miroslav.skarupa@mil.sk** v termíne do **10.10.2018 do 12:00 hod.** Záujemcom alebo povereným osobám záujemcu, **ktorí si do uvedeného termínu nepožiadali o vstup** a nepredložili uvedené doklady pred obhliadkou, **nebude umožnený prístup** do objektov za účelom obhliadky miesta uskutočnenia predmetu zákazky.

6. Vyhodnotenie ponúk:

Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk je do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

7. Podmienky účasti:

Uchádzači predložia nasledovné doklady:

- 7.1.** Kópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať práce a poskytovať službu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na uskutočňovanie prác a poskytovať služby vo vzťahu k predmetu zákazky, ktorým môže byť:

- 7.1.1. aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ),
- 7.1.2. aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
- 7.1.3. iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.

7.2. Kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, v rozsahu (§ 5 ods. 1a): komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo alebo (§ 5 ods. 1b): inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb, inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb a inžinier pre statiku stavieb (uchádzač preukazuje kópiou osvedčenia s originálom odtlačku pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby pre tieto činnosti, ktoré sú pre spracovanie daného predmetu zákazky ťažiskové).

7.3. Kópiu dokladu výkon činnosti stavbyvedúceho podľa zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov – odborné zameranie pozemné stavby - splnomocňujúce na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe podľa § 45 zák. č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, resp. iný rovnocenný doklad vydávaný v krajine sídla uchádzača. Uchádzač predloží fotokópiu dokladu - osvedčenie s originálom odtlačku pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overenia pravdivosti údajov.

7.4. Kópiu dokladu Vyhradené technické zariadenia (ďalej len „VZT“) **zdvíhacie:**
Firma: platné oprávnenie na montáž, opravu, servis a OPaOS VTZ zdvíhacích podľa § 15 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP a platné osvedčenie na prácu na VTZ zdvíhacích podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v rozsahu Aa, Ad Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. príloha č. 1 časť 4.

Živnosť: platné osvedčenie na prácu na VTZ zdvíhacích podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v rozsahu Aa, Ad Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. príloha č. 1 časť 4.

Požaduje sa oprávnenie v rozsahu § 18, ods. 1, písm. c) vyhlášky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Úspešný uchádzač pred uzavretím zmluvy **povinne** podá **Vyplnenú žiadosť o vydanie OPRÁVNENIA na činnosť** na vyhradených technických zariadeniach na pracoviskách Ministerstva obrany SR a Ozbromých síl Slovenskej republiky v súlade s § 6 ods. 3 písm. i) zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky, podľa § 14 ods. 1 písm. a), ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, podľa predpisu Všeob – 21 - 2 a Nariadenia ministra obrany SR č. 46/2009 o inšpekcii práce, energetickej inšpekcii a požiarnom dozore v rezorte Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení Nariadenia ministra obrany SR č. 71/2013. **Uchádzač, ktorý už má takéto oprávnenie, predloží jeho fotokópiu a už nemusí predkladať iné doklady na preukázanie odbornej spôsobilosti.**

8. Obsah ponuky:

Uchádzači predložia požadované doklady nasledovne:

- 8.1. Kópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať práce a poskytovať služby** podľa bodu 7.1. tejto výzvy.
- 8.2. Kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti** podľa bodu 7.2. tejto výzvy.
- 8.3. Kópiu dokladu výkon činnosti stavbyvedúceho** podľa bodu 7.3. tejto výzvy.

8.4. Kópiu **dokladu Vyhradené technické zariadenia** (ďalej len „VZT“) **zdvíhacie** podľa bodu 7.4. tejto výzvy.

8.5. Cenová ponuku vyhotovenú podľa nižšie uvedeného vzoru, pričom cena za uskutočnenie prác musí byť uvedená v menovej jednotke EURO.

Ponúknutá cena musí byť úplná vrátane všetkých nákladov spojených s uskutočnením prác v mieste plnenia. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie navrhovanú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní v ponuke označením: „NIE SOM PLATITEĽOM DPH“. Ak sa uchádzač v priebehu plnenia zmluvy stane platiteľom DPH, verejný obstarávateľ nebude na túto skutočnosť prihliadať.

Cenová ponuka musí byť **podpísaná** štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva.

VZOR Cenovej ponuky

Cenová ponuka na predmet zákazky:

„Bratislava, Kutuzovove kasárne, b.č. 151 – modernizácia výťahov“

(ceny uvádzané na 2 desatinné miesta v EUR)

Uchádzač:
Adresa:
IČO:
IČ DPH:
Kontaktná osoba:
Tel. kontakt:
E-mail:

Bratislava, Kutuzovove kasárne, b.č. 151 – modernizácia výťahov - kalkulácia ceny.

Modernizácia 2ks výťahov.		Cena bez DPH v EUR	Výška 20% DPH v EUR	Cena s DPH v EUR
1.	Cena za vypracovanie projektovej dokumentácie.			
2.	Cena za vypracovanie technickej dokumentácie.			
3.	Cena za kompletnú rekonštrukciu celkom 2 ks výťahov demontáž, stavebné a montážne práce vrátane dodávok a vykonania potrebných a spustenia výťahov do prevádzky.			
CENA CELKOM v EUR				

Odborné servisné činnosti na 2ks výťahov počas záručnej doby 60 mesiacov.	Cena bez DPH	Výška 20% DPH	Cena s DPH
--	-------------------------	--------------------------	-----------------------

		v EUR	v EUR	v EUR
1.	Cena za 1 servisnú normohodinu			
2.	Cena za štvrtročný paušálny poplatok			
CENA CELKOM za celú dobu 60 mesiacov v EUR				

„Bratislava, Kutuzovove kasárne, b.č. 151 – modernizácia výťahov“		Cena bez DPH v EUR	Výška 20% DPH v EUR	Cena s DPH v EUR
1.	CENA CELKOM - Modernizácia 2ks výťahov.			
2.	CENA CELKOM- Odborné servisné činnosti na 2ks výťahov počas záručnej doby 60 mesiacov.			
CENA CELKOM v EUR				

Slovom: €

V, dňa
[uviesť miesto a dátum podpisu]

.....
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača alebo
osoby v zmysle bodu 8.2 tejto výzvy

9. Kritériá na hodnotenie ponúk:

Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej celkovej ceny v EUR s DPH za uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky. V cene budú zahrnuté všetky náklady, ktoré uchádzačovi vzniknú v súvislosti s uskutočnením stavebných prác. Požaduje sa oceniť každú položku samostatne a sumárne za celý rozsah zákazky.

10. Obchodné podmienky uskutočnenia stavebných prác predmetu zákazky:

Verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledkov zadávania zákazky s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo.

Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa po riadnom uskutočnení stavebných prác. Splatnosť faktúry bude do 30 dní odo dňa jej doručenia zástupcovi verejného obstarávateľa. Preddavky verejný obstarávateľ nebude poskytovať.

11. Ďalšie informácie

11.1. V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov. Verejný obstarávateľ si v prípade potreby vyhradzuje právo vyžiadať od úspešného uchádzača originály alebo úradne overené kópie dokladov v zmysle bodu 7.1. tejto výzvy.

11.2. Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku.

Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky na uskutočnenie stavebných prác, ak:

- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky tejto výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám podľa opisu predmetu zákazky

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky, ak:

- sa zmenili okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená,
- celková hodnota predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného obstarávateľa.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným ako druhým v poradí, ak z rôznych dôvodov nedôjde k dohode s úspešným uchádzačom. Ak nedôjde k dohode ani s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako druhý v poradí, môže verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako tretí v poradí.

V Bratislave dňa 03.10.2018

Spracovateľ:

Schválil:

.....
Ing. arch. Boris KUDRNA

.....
Ing. Branislav CHLEBANA
riaditeľ

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Názov predmetu zákazky: „Bratislava, Kutuzovove kasárne, b.č. 151 – modernizácia výťahov“

Predmetom verejného obstarávania je zabezpečenie demontáže starých výťahov (2 ks), dodanie projektovej dokumentácie pre súvisiace stavebné práce, dodanie technickej dokumentácie nových výťahov, dodávka a montáž nových výťahov, vykonanie úradnej skúšky vrátane spracovania protokolu o jej vykonaní.

Cieľom modernizácie je nahradenie starých osobných výťahov, ktoré sú v havarijnom stave, pričom tento typ výťahu sa už nevyrába, novými výťahmi s kvalitatívne vyššími parametrami (nosnosť, rýchlosť, ovládanie výťahov, bezpečnostné prvky atď.). Nové výťahy je potrebné inštalovať do existujúcich výťahových šacht bez úpravy ich rozmeru (1800x2400 mm).

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA MODERNIZÁCIE VÝŤAHOV:

Pred realizáciou je potrebné vypracovanie a dodanie kompletných projektových dokumentácií v stupni spracovania realizačných projektových dokumentácií pre 2ks výťahov slúžiacich na prepravu osôb (pre každý výťah samostatne), pričom zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie odborne spôsobilými osobami, za ktoré v plnom rozsahu nesie zodpovednosť, teda vrátane všetkých projektov profesií / kategórií, potrebných aj pre stavebné konanie (stavebné povolenie alebo ohlásenie stavebných úprav) a pre samotnú realizáciu rekonštrukcie výťahu.

Projektová dokumentácia stavebných prác musí obsahovať najmä :

- Zameranie skutkového stavu
- Architektonické a stavebné riešenie
- Statické riešenie / posúdenie
- Elektroinštaláciu – slaboprúdové rozvody
- Elektroinštaláciu – silnoprúdové rozvody
- Výkaz výmer a kontrolný rozpočet so sumarizáciou výsledkov jednotlivých stavebných, technologických a prevádzkových súborov, elektronicky vo formáte PDF a excel
- Plán užívania verejnej práce
- Plán BOZP
- Plán požiarnej ochrany

Verejný obstarávateľ požaduje pred vykonaním realizácie výťahu predložiť projektovú dokumentáciu na posúdenie Sekcii kontroly, Odboru kontroly, dozorov a inšpekcii Trenčín, Ministerstva obrany SR.

POŽADOVANÉ TECHNICKE PARAMETRE NOVÝCH VÝŤAHOV:

Typ výťahu	osobný
Nosnosť	min. 1050 kg / 13 osôb
Pohon výťahu	trakčný /frekvenčne riadený bezprevodový stroj
Rýchlosť	min 1 m/s
Počet staníc a nástupíšť	6 / 6
Zdvih	cca 18 m (pred realizáciou je potrebné zmerať)
Umiestnenie strojovne	hore
Kabína	nepriechodzia
Rozmery kabíny	presný rozmer stanoví dodávateľ na základe min. požiadavky

	na počet osôb a nosnosť a rozmer šachty
Rozmery šachty	š. 1 800 x hl. 2 400 mm
Hlava šachty	2 915 mm
Priehlbeň	1 035 mm
Dvere kabínové	automatické teleskopické,
Dvere šachtové	automatické teleskopické,
Ovládanie	tlačítkové
Prívod el. prúdu	3x400/230V, 50Hz
Požiarna odolnosť	EW60
Energetická trieda	min. A

Výt'ah musí spĺňať požiadavky Nariadenia vlády SR č. 22/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 235/2015 Z. z. o uvádzaní výt'ahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výt'ahov na trhu.

Inštaláciou nového výt'ahu musia byť splnené najnovšie požiadavky noriem EN81-80, EN81.1+A3, EN12015 a EN12016 a požiadavky vyhlášky č. 532/2002 Z.z.

ŠPECIFIKÁCIA A TECHNICKÝ POPIS POŽADOVANÝCH PRÁC A DODÁVOK

Elektroinštalácie

- ❖ Kompletná výmena vodičov vrátane plochých závesných káblov
- ❖ Výmena výt'ahového rozvádzača za rozvádzač mikroprocesorový s frekvenčným meničom
- ❖ Tlačítko STOP v priehlbni
- ❖ Výmena osvetlenia strojovne a šachty, ovládanie zo strojovne a šachty (východiskovej stanice)
- ❖ Montážne zásuvky 230V AC v strojovni a šachte a na strope kabíny

Rám kletky

- ❖ Nový oceľový
- ❖ Obojsmerné zachytávače

Kabína výt'ahu

- ❖ Oceľová, zložená z lamiel, povrchová úprava vnútorného interiéru – RAL - nerez brus
- ❖ Osvetlenie kabíny – stropný podhl'ad s LED diódami
- ❖ Núdzové osvetlenie v kabíne (v činnosti po dobu 1 hodiny od výpadku elektrickej energie)
- ❖ Hlásič poschodí - zvuková signalizácia dojazdu kabíny
- ❖ Nerezový držiak na bočnej stene kabíny
- ❖ Zrkadlo na zadnej stene kabíny
- ❖ GSM brána - spojenie s vyslobodzovacou službou
- ❖ Pevná podlaha – protišmyková podlahovina
- ❖ Vetracie mriežky
- ❖ Vázenie zaťaženia kabíny

Tlačítka v kabíne

- ❖ Ovládačová kombinácia - panel z nerezovej ocele obsahujúci tieto presvetlovacie tlačítka s potvrdením voľby:
- ❖ Tlačítka do jednotlivých podlaží – odosielače s Braillovým písmom v prevedení antivandal
- ❖ Opakované otváranie dverí
- ❖ Núdzové svetlo
- ❖ Smerová signalizácia – ukazovateľ smeru jazdy
- ❖ Polohová signalizácia – digitálny ukazovateľ polohy kabíny (display)
- ❖ Núdzová signalizácia – alarm (spojenie s vyslobodzovacou službou)
- ❖ Signalizácia preťaženia
- ❖ Tlačítko ventilátor (časové obmedzenie chodu)

Kabínové dvere

- ❖ Automatické teleskopické, š. 900 mm

- ❖ Pre plynulosť chodu musí byť riadenie pohonnej jednotky vybavené frekvenčným meničom
- ❖ Povrchová úprava – RAL

Protiváha a montáž pevných vodičiek

- ❖ Montáž nových pevných vodičiek
- ❖ Nová oceľová protiváha vrátane vedenia pre pevné vodička

Pevné vodička kabíny

- ❖ Nové vodička kabíny

Obmedzovač rýchlosti

- ❖ Umožňujúci obojstranné vybavenie
- ❖ Nové napínanie, obmedzovače rýchlosti vrátane lanka

Šachtové dvere

- ❖ Automatické teleskopické, š. 900 mm
- ❖ Povrchová úprava – RAL

Tlačítka v etážach

- ❖ Tlačítkové „nerez“ tablo umiestnené v každom podlaží obsahujúce:
- ❖ Presvetlovacie tlačítka s Braillovým písmom a potvrdením voľby v prevedení antivandal
- ❖ Polohová signalizácia (display) v nástupnej stanici
- ❖ Smerová signalizácia – smerové šípky
- ❖ Privolávač do stanice

Priehľbeň šachty

- ❖ Je nutné vybúrať betónové dosady (nárazníky)
- ❖ Montáž konštrukcie nárazníkov vrátane polyuretánových dosadov s certifikátom
- ❖ Montáž rebríka
- ❖ Montáž bezpečnostnej prepážky medzi kľetkou a protiváhou (ak bude použitá)
- ❖ Povrchová úprava – Komaxit

Výťahový stroj

- ❖ Nový výťahový stroj – trakčný frekvenčne riadený bezprevodový cca 6 KW

Nosné orgány

- ❖ Nové oceľové laná v prevedení podľa STN – EN

POŽADUJE SA „DODÁVKA NA KľÚČ“, KTORÁ BUDE OBSAHOVAŤ:

- Kompletnú dodávku všetkého materiálu, jeho dopravu vrátane naloženia a zloženia materiálu na mieste stavby
- Projekt stavebných prác
- Technickú dokumentáciu výťahu
- Všetky montážne práce
- Všetky potrebné skúšky a certifikáty
- Režijné náklady, uvedenie výťahu do prevádzky a zaškolenie dozorca výťahu
- Všetky stavebné práce (napr. búracie, murárske, maliarske a natieračské, odvoz stavebnej sute, upratanie a likvidácia demontovaného materiálu v súlade so zákonom o odpadoch)
- UPS (záložný zdroj) - v prípade výpadku elektrickej energie , výťah zide do najbližšej stanice a otvorí dvere

POŽIADAVKY ZÁRUČNÚ DOBU A ZÁRUČNÝ SERVIS:

- Verejný obstarávateľ požaduje záruku na výťahy v dĺžke 60 mesiacov od uskutočnenia úspešného preberacieho konania a zabezpečenie komplexného servisu výťahov za účelom udržiavania bezchybného technického stavu, bezpečnosti a prevádzkyschopnosti výťahov počas záručnej doby.
 - Verejný obstarávateľ žiada zabezpečiť v súlade s vyhláškou MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a príslušnými STN zaväzuje zabezpečovať počas záručnej doby najmä:
 - Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača, aby pri plnení predmetu zákazky poskytoval servis v požadovanej kvalite, pri dodržaní návodov na údržbu a odporúčaní výrobcov, pri dodržaní všetkých zákonov, noriem a vyhlášok platných na území SR.
 - **Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača pred podpisom Zmluvy o dielo, predložiť návrh servisnej zmluvy.**
 - **Verejný obstarávateľ uzatvorí na základe výsledku verejného obstarávania s uchádzačom servisnú zmluvu počas trvania záručnej doby 60 mesiacov.**
-
1. **Odborné prehliadky** – vykonávané v rozsahu podľa Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z. a normy STN 27 4002 v termínoch stanovených touto vyhláškou a normou, a to v závislosti od servisovaného zariadenia, vrátane vypracovaných servisných záznamov.
Súčasťou odborných prehliadok sú aj nasledovné činnosti:
Pravidelná preventívna údržba, mazanie a čistenie – vykonávaná podľa vopred stanoveného programu za účelom zistenia spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zariadení a zahŕňa:
 - mazanie zariadení podľa mazacieho plánu výrobcu,
 - čistenie zariadení od prevádzkových nečistôt,
 - kontrola nastavení zariadení, a ich prípadné nastavenie.Potrebný pomocný materiál, oleje mazadlá a čistiace prostriedky sú zahrnuté v cene za vykonanie odbornej prehliadky a ich likvidáciu zabezpečuje zhotoviteľ v súlade so zákonom o ochrane životného prostredia.
 2. **Odstránenie bežných prevádzkových porúch** – prevádzkové poruchy, ktoré môžu byť odstránené nastavením, prípade výmenou súčastí zariadenia, ako sú napr. pružinky, kontakty, žiarovky, tlačítka, fotobunky, a iný materiál vrátane spotrebného. Odstránenie bežných prevádzkových porúch je zhotoviteľ povinný vykonať do 24 hodín od ich nahlásenie. Cena za vykonanie opráv zariadení, ktoré sú v záruke, bude zahrnutá v cene základnej dodávky.
 3. **Odborné skúšky** – vykonávané k overeniu spôsobilosti zariadenia v rozsahu podľa Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z. a normy STN 27 4002 v termínoch stanovených touto vyhláškou a normou, vrátane vypracovaných servisných záznamov. Termíny na vykonanie skúšky budú vopred prejednané a odsúhlasené poverenou osobou objednávateľa.
 4. **Opakovaná úradná skúška** – zhotoviteľ zabezpečí na konci záručnej lehoty, t.j. pred uplynutím 60 mesačnej záruky mimoriadnu úradnú skúšku, vykonanú v zmysle platnej legislatívy v čase výkonu skúšky, osvedčenú technickou inšpekciou s kladným výsledkom. V prípade nedostatkov zabezpečí zhotoviteľ ich odstránenie na svoje vlastné náklady a predloží kladnú úradnú skúšku. Úradnú skúšku vykoná orgán inšpekcie práce Ministerstva obrany SR.
 5. **Technická asistencia** – školenie personálu objednávateľa – pri uvedení výťahu do prevádzky a prípadne na žiadosť objednávateľa zabezpečí zaškolenie poverených osôb objednávateľa v súvislosti s obsluhou zariadení a zoznámenia sa s postupmi bežného vyslobodzovania uviaznutých osôb z kabíny výťahu.
 6. **Pohotovosť** - zabezpečenie 24-hodinového pohotovostného dispečingu a zabezpečenie komunikácie s pohotovostným dispečingom;
 7. **Vyslobodenie zaseknutých osôb** - v kabíne výťahu (do 60 minút od nahlásenia Zhotoviteľovi);
 8. **Vedenie záznamov** - o odborných servisných činnostiach v Knihe kontrol výťahu, o vykonaných odborných prehliadkach a odborných skúškach, vyhotovovanie protokolov;

- 9. Poskytovanie poradenstva** - pre Objednávateľa: oboznamovanie Objednávateľa o výsledkoch odborných prehliadok a odborných skúšok spolu s návrhom na potrebnú opravu a o vykonaných činnostiach v rámci pravidelnej preventívnej údržby


TECHNICKÉ POŽIADAVKY:

- Zhotoviteľ zrealizuje zameranie skutkového stavu, ktoré bude vykonané v rozsahu potrebnom pre vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu stavby.
- Projektová dokumentácia bude spracovaná v rozsahu podľa prílohy č. 2 a 3 sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA v platnom znení. Projektová dokumentácia bude odovzdaná v šiestich vyhotoveniach (vyhotovenia budú v tlačenej podobe). Projektová dokumentácia bude zároveň odovzdaná v troch vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD nosiči vo formáte PDF aj vo formáte DWG.
- Súhrnný rozpočet s rekapituláciou nákladov a položkový rozpočet stavby bude spracovaný v dvoch výtlačkoch v písomnej podobe a v elektronickej podobe na CD nosiči. Výkaz výmer, bez udania cien, bude vyhotovený v štyroch výtlačkoch a v dvoch vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD nosiči vo formáte PDF aj XLS (Excel). Výkaz výmer a rozpočet musia byť spracované formou figúr, ktoré zahŕňajú všetky dôležité aritmetické výrazy a výmery, ktoré sa počas tvorby rozpočtu vyskytnú. Rozpočet musí byť spracovaný podľa objektovej skladby, pričom jednotlivé profesie nebudú oceňované v súboroch, ale budú rozpísané položkovite a to v matematickom slede. Poradové čísla položiek sa v tej istej profesii nebudú opakovat'. Všetky položky v rozpočte musia obsahovať poradové číslo, kód, popis, množstvo, mernú jednotku, jednotkovú cenu, náklady spolu, hmotnosť v tonách, sú v tonách. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia z akejkoľvek časti diela v požadovanom počte.
- PUVP bude spracovaný podľa § 12 ods. 1 písm. a) bod 6. zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“) tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu, prípadne k predčasnemu opotrebovaniu. PUVP bude odovzdaný v šiestich vyhotoveniach v tlačenej podobe a v elektronickej podobe na CD nosiči vo formáte PDF aj DOC (Word).
- Plán BOZP bude spracovaný podľa § 13 ods. 1 až 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“), § 3 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z.“). Plán BOZP bude odovzdaný v šiestich vyhotoveniach v tlačenej podobe a v elektronickej podobe na CD nosiči vo formáte PDF aj DOC (Word). Hlavný inžinier projektu stavby bude poverený na koordináciu projektovej dokumentácie z hľadiska BOZP.
- PPO bude spracovaný podľa § 2 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z.“). PPO bude odovzdaný v šiestich vyhotoveniach v tlačenej podobe a v elektronickej podobe na CD nosiči vo formáte PDF aj DOC (Word).
- Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a technickými normami a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Ak objednávateľ obstará nevhodné veci na vykonanie diela a odovzdá ich zhotoviteľovi za týmto účelom alebo ak je pokyn objednávateľa nevhodný, je v zmysle § 551 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti povinný na túto skutočnosť upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu preukázateľným spôsobom (napr. zápis v stavebnom denníku), inak zodpovedá za vady diela spôsobené vykonaním nevhodného pokynu alebo použitím nevhodných vecí.
- Zhotoviteľ pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou a dodržiavať platnú legislatívu, najmä ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“).
- Zhotoviteľ použije stavebné výrobky, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa

- vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe podľa smernice Ministerstva obrany SR č. 3/2003 o technických požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb vojenskej správy (ďalej len „smernica“). Zhotoviteľ vyhlasuje, že s obsahom smernice bol oboznámený pred podpisom tejto zmluvy.
- Zhotoviteľ zrealizuje dielo, ktoré musí zodpovedať platným Slovenským technickým normám, oborovým normám, normám platným pre jednotlivé práce a konštrukcie a musia byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev a slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy.
 - Všetky stavebné výrobky a materiály musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení vyhlášky MV SR č. 307/2007 Z. z.
 - V priebehu realizácie diela je povinnosťou zhotoviteľa viesť stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
 - Pri realizácii prác na stavenisku je potrebné zohľadniť všeobecné zásady týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Verejný obstarávateľ požaduje, aby úlohu koordinátora plnila osoba poverená zhotoviteľom.
 - Zhotoviteľ vypracuje kontrolný a skúšobný plán a predloží ho objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr 10 pracovných dní od odovzdania staveniska,
 - Zhotoviteľ dodá objednávateľovi podrobný vecný, časový a finančný harmonogram prác do 10 pracovných dní od začatia realizácie diela,
 - Zhotoviteľ je povinný preukázať najneskôr pri podpise zmluvy o dielo uzatvorenie poistnej zmluvy na poistenie škody spôsobené podnikateľom v minimálnej výške 150 000.- EUR, ktorá musí byť platná a účinná po dobu vykonávania diela až do jeho ukončenia.
 - Zhotoviteľ je povinný predložiť pred podpisom zmluvy o dielo oprávnenie vydané orgánom dozoru ministerstva pri realizácii montáže vyhradených technických zariadení – preukázanie splnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa § 15 alebo § 16 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
 - Zhotoviteľ určí hlavného koordinátora zabezpečenia BOZP na stavenisku.
 - Zhotoviteľ zabezpečí vykonávanie prác v priestoroch objednávateľa v súlade so zákonom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a v plnom rozsahu zodpovedá za vytvorenie podmienok bezpečnosti a zdravia pracovníkov a bezpečný výkon ich práce, zodpovedá za plnenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a predpisov vydaných na ich základe, alebo iných predpisov upravujúcich povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“).
 - Zhotoviteľ sa zaväzuje prepraviť vzniknutý odpad podľa druhu a kategórií na miesto zhodnotenia alebo zneškodnenia v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom túto prepravu bude vykonávať na základe registrácie (odpady kategórie O alebo na základe súhlasu – odpady kategórie N vydaného príslušným Okresným úradom). Prepravu môže zhotoviteľ zabezpečiť aj treťou osobou, ktorá vlastní príslušnú registráciu alebo súhlas na prepravu odpadov. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady (vážne lístky, sprievodný list NO) zo skládky – zariadenia, kde bol odpad odovzdaný. Odpad zhotoviteľ odovzdá v mene objednávateľa.

Súčasťou predmetu zákazky sú všetky náklady, ktoré v súvislosti s jeho vykonaním vzniknú, vrátane nákladov na dopravu, pomocné práce a materiál, a likvidácie odpadu.

EXISTUJÚCA PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA :



LEGENDA

DU DVEŘNÍ UZÁVĚRKA
PP POSCHODOVÉ PŘEPÍNAČE
KV KONCOVÝ VYPÍNAČ
MS MAGNETICKÝ SNÍMAČ
EI ELEKTRICKÁ INSTALACE
JR MEZOVACÍ RYCHLOSTI
TK OVLADAČOVÁ KOMBINACE

TECHNICKÁ DATA

ELEKTRICKÝ OSOBNÍ VÝTAH A1 TONV 500/0,7
VÝŠKOST 500kg - 6 OSOB RYCHLOST 0,7m/sec
PL. T. STANICE: 6 DOPRAVA 12DVH 19,6m
ŘÍZENÍ: NORMÁLNÍ TLACÍKOVÉ
NOSNÉ ORGÁNY 6 LAM 10mm ČSN 020340.40 L = 6 x 24 m
VÝTAHOVÝ STROJ: SB324.6 LEVÝ
ELEKTROMOTOR: 3/125 kW

ELEKTRICKÝ PROUD. SYSTÉM: 3 x 380V; 50 Hz
BRZD. EL. MAGNET: LM2 OMEZOVAČ RYCHLOSTI: OR44
- GN 330300 C 3.1.1. - TEMP. A VÍDEUCHU OD 0° DO 35°C
PROSTĚNÍ: 2. DEJALNA UH. VÝTLAČOV. 30000 200 200

[illegible]

VÝKONOVÉ TRANSPORTY
 KČD CHRUUDIM
 ZÁVOD 040
 BRĚCLAV

Typ: *Nová*
 Osobní VÝTAH TONV 50
 CELKOVÁ DISPOZICE

Prováděcí výkres


MÍRY JSOU UDÁNY V MILIMETRECH
ROZUMÍ SE OD OMÍTKY K OMÍTCE

UPOZORNĚNÍ!


Udaná zatížení nezahrnují vlastní váhy
základů, konstrukci jakož i zatížení obsluhou
500 kp/m².
Výpočet ocelových, zděných a betonových
konstrukcí šachet podléhá ustanovením
ČSN 274030 a s ní souvisejícím ČSN.

15-7- 2023G	KOJENSKÉ STAVBY BRATISLAVA	VPA KG ÚČEBNÝ BLOK P. STAVBA E1
Č. ZAK	ZÁKAZNÍČ	STAVBA
DVOUHLAV: 02S-1BP PEO JMK 47. 5683,9 34,83 17.		
EN 7. POJME TECHNICKÉ DOKUMENTACE OTD. P. 15		
URČENÍ STAVBY A BUDOV JE URČEN		
POD. A MONT. DOKUMENTACI ZAK		
Zakázka	Dobry	Priloha 1
		Index Tmety
Slovní úlohy		Index úloh
2-04541-7-2023G		
Loci		

PŮDORYS STROJOVNY





PŮDORYS ŠACHTY



ZÁKAZNÍK PROVEDE VLASTNÍM NÁKLADEM:

1. VÝTAHOVOU ŠACHTU: NÁSTUPNÍ STĚNA MUSÍ BÝT ROVNÁ, HLADCE OMÍTLÁ, S OCHYLKA OD SVISLICE DLE ČSN 274300 01.16; OSVĚTLENÍ NÁSTUPNÍŠTÍ.
2. STROJOVNÝ VÝTAH V. BEZPEČNÉHO PŘÍSTUPU, OSVĚTLENÍ A VĚTRÁNÍ. PŘÍVOD PROUDU S JZEMENÍM UKONČENÝ ROZVADĚČEM RV41 S POMIČUTAV. POJISTKAMI 35A A POJISTKOU 6A PRO OSVĚTLENÍ, MONTÁŽNÍ LAMPU 24V; HASÍČÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ; MONTÁŽNÍ OTVOR 900x1200 mm V PODLAŽE STROJOVNY; OCEL. MONTÁŽNÍ NOSNÍK NAD MONT. OTVOR - NOSNOST 700 kp; OTVORY V PODLAŽE DLE DISPOZICE.
3. BETON. SLoupky POD ROŠT STROJE DLE d.v. 4A-0346 - PROV. LEVÉ.
4. BETON. VÝPLŇ DO VÝ. ŘÁD. ZAVAZÍ SPEC. HMOT. 22 kg/dm³ DO CELK. HMOT. 840 kg.
5. BETON. SLoupky DO PROHLUBNĚ ŠACHTY DLE POKYNŮ MONTÉRA.
6. KONEČNÝ NÁTER KOVONÝCH ČÁSTÍ VÝTAHU.
7. VEŠKERÉ PRÁCE ZEDNICKÉ A ŘEŠENÍ, POMOCNÉ SÍLY PRO MONTÁŽ, POM. LEŠENÍ.
8. HLAVNÍ PŘÍVOD PROUDU - PRŮŘEZ VODIČE 3x10+10+10 mm² AL ODPOVÍDAJÍCÍ MAX. VZDÁLENOSTI 50 m OD NÁPÁJECÍHO BODU.
9. BETON. VÝPLŇ DO NÁPÁJECÍHO ZAVAZÍ OR4/1 SPEC. HMOT. 22 kg/dm³ DO CELK. HMOT. 32 kg.
10. PRO VSTUP DO PROHLUBNĚ ZAJISTI OCEL. ŽEBŘÍK OPATŘENÝ UCHYTIVY PROTI SESUTÍ, NEBO V PROHLUBNĚ STUPADLA DLE ČSN 274300 01.8

V. POUZE
IBNĚ VÝŠ ŠACHTY

 $\angle$ 

PUL



C.S. 1800 ✓

ZÁKA:

1. VÝTAHOL
ÚCHYLKA
2. STROJOM
PROUDU
6A PRO
OTVOR
OTVOR -
3. BETON.
4. BETON.
5. BETON. S
6. KONEČNÍ
= VEŠKERÁ
8. HLAVNÍ
VZDÁLEN
9. BETON. V
10. PRO VSI
SESUTÍ